



LUCIFERO

ILLUMINAZIONE

...E TUTTO DIVENTA STRAORDINARIO



LUCIFERO

ILLUMINAZIONE



COLLEZIONE TONDA
TONDA COLLECTION

13




O-KARMA
SOSPENSIONE
cod. 7027 VNM

15



O-New Light
TERRA
cod. 7026 VNM

17



O-TOP
SOFFITTO
cod. 7028 VNM

19



O-MOON
PARETE
cod. 6095 BC
cod. 6095 RC

20-23




O-WALL
PARETE
cod. 6081-40
GOLD / SILVER

24-25



O-TABLE
TAVOLO
cod. 5031-50
GOLD

27



O-LYMPIA
SOFFITTO
cod. 7558 VNM

28-31



O-PLANET
SOFFITTO
cod. 7800 RC

OOI
OOI

STILO+
STILO+


FUCK
FUCK

32-37



OOI - SMART TUBE
CORRIMANO

39




STILO+
PARETE
cod. 6075

41




STILO+
ANGOLARE.
cod. 6076

43




STILO+ PARE-
TE/SOFFITTO
cod. 6077

45



STILO+
SOSPENSIONE
cod. 7557

47




FUCK
TAVOLO
cod. USDS 09

KOKO
KOKO


GALILEO
GALILEO

49



KOKO
cod. 5026 VBO

51




GALILEO
PIANTANA
cod. 7025 VNM

53



GALILEO
PIANTANA PICCOLA
cod. 7024 VNM

55



GALILEO
PARETE
cod. 6072 VNM

57



GALILEO
SOFFITTO
cod. 7556 VNM

ARCHIMEDE
ARCHIMEDE

ANTHA
ANTHA

58-61



ARCHIMEDE
PIANTANA
cod. 7023 VNM

64



ANTHA
RETTANGOLARE
cod. 6071 VT


65



ANTHA
QUADRA
cod. 6070 VBO


TAVOLO
TABLE

49



KOKO
cod. 5026 VBO

172



TITIVILUS
cod. 5003

172



BAARAS TABLE
cod. 5015

PARETE WALL



TERRA FLOOR



SOSPENSIONE SUSPENSION



FOLLIE MADNESSES




GIARDINO OUTDOOR



LED - NEURON PROJECT

LED - NEURON PROJECT




LEGENDA LED:

[C] = Calda, Warm
3.000° K - 107 LUMEN/ WATT

[N] = Naturale, Natural
4.000° K - 130 LUMEN/WATT

UPSET DESIGN COLLECTION

UPSET DESIGN COLLECTION



SISTEMA CAVI BASSA TENSIONE LED 12V
LOW VOLTAGE CABLE SYSTEM LED 12V



NOTA BENE:

SU ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEL SISTEMA CAVI BASSA TENSIONE 12V È POSSIBILE AVERE FINITURA RAME (RA) CON UNA MAGGIORAZIONE SUL PREZZO DI LISTINO DEL 10%.

SU TUTTI I NOSTRI PRODOTTI IN BASSA TENSIONE 12V NON È CONSIGLIATO L'USO DI POTENZIOMETRI O VARIATORI.

SI RACCOMANDA INOLTRE SU TUTTI I PRODOTTI IN BASSA TENSIONE 12V (ES. TESATE, APPLIQUE) DI CONTROLLARE PERIODICAMENTE I PUNTI DI CONTATTO ED EVENTUALMENTE SERRARLI, COL TEMPO LA DILATAZIONE TERMICA PUÒ DETERMINARE UN ALLENTAMENTO DELLE VITI.

NOTICE:

FOR ALL OUR ITEMS AT LOW-TENSION WE ADVISE NOT TO USE ANY POTENTIOMETER OR ANY DIMMER.

WE ALSO SUGGEST FOR ALL OUR ITEMS AT LOW TENSION 12V (FOR EXAMPLE TAUT SYSTEMS, WALL LAMPS) TO CHECK REGULARLY THE CONTACT PARTS AND, EVENTUALLY, TO CLAMP THEM. IN FACT, AS TIME GOES ON, THE THERMAL EXPANSION CAN CAUSE LOOSENING OF THE SCREWS.

NOTA BENE:

IN TUTTI I PRODOTTI LUCIFERO LE LAMPADINE SONO FORNITE IN OMAGGIO E NON È PREVISTA LA SOSTITUZIONE GRATUITA IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO.

NOTICE:

IN ALL LUCIFERO PRODUCTS THE LIGHT BULBS ARE SUPPLIED FREE, AND THERE IS NO FREE REPLACEMENT IN CASE OF MALFUNCTION.

8-9



10-11



46-47



66-67




68-69




70-71



72-73



74-75



76-77




96-97




98-99



112-113



114-115



116-117



118-119



122-123




164-165



166-167



168-169



170-171




182-183



188-189



190-191




192-193



194-195



196-197




198-199




200-201



202-203




204-205




206-207



208-209



220-221





OIKU - Condomino | Torino | Italy
L'eleganza è nel corpo, la luce nella mente



LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM



Lucifero Museum





LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM






LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM



Collezione tOnda



●Karma SOSPENSIONE: COD. 7027

Base in Metallo Verniciato

Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT), Verniciato Bianco Opaco (VBO), Verniciato Nero Micaceo (VNM), Verniciato Ruggine (VRUG)

ANELLO ø500 mm
STRIP LED 24V 30W 3.000° K 3.000 lm
Alimentatore Dimmerabile 220/240V

●Karma SUSPENSION: COD. 7027

Base Painted Metal

Finish Options:
Transparent Paint (VT), Matte White Paint (VBO),
Micaceous Black Paint (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

RING ø500 mm
STRIP LED 24V 30W 3.000° K 3.000 lm
Dimmable Power Supply 220/240V

CE IP20  




o.k_{arma}
scorre leggera lungo un filo



COD. 7027-VNM

Collezione tOnda



●•New Light TERRA: COD. 7026

Base con Stelo in Metallo Verniciato

Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT), Verniciato Bianco Opaco (VBO), Verniciato Nero Micaceo (VNM), Verniciato Ruggine (VRUG)

Anello Orientabile a 360° su tutti gli assi con Testa a Sfera Panoramica a 360°

ANELLO $\varnothing 600$ mm
STRIP LED 24V 35W 3.000° K 3.400 lm
Alimentatore Dimmerabile 220/240V

●•New Light FLOOR: COD. 7026

Base with Stem in Painted Metal

Finish Options:
Transparent Paint (VT), Matte White Paint (VBO),
Micaceous Black Paint (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

RING $\varnothing 600$ mm
STRIP LED 24V 35W 3000° K 3.400 lm
Dimmable Power Supply 220/240V

CE IP20  




O.n^{ew} Light
tutto ruota intorno a te



COD. 7026-VNM

Collezione tOnda



●•Top SOFFITTO: COD. 7028

Base in Metallo Verniciato

Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT), Verniciato Bianco Opaco (VBO), Verniciato Nero Micaceo (VNM), Verniciato Ruggine (VRUG)

Anello Orientabile a 360° su tutti gli assi con Testa a Sfera Panoramica a 360°

ANELLO $\varnothing 600$ mm
STRIP LED 24V 30W 3.000° K 3.000 lm
Alimentatore 220/240V

●•Top CEILING: COD. 7028

Base Painted Metal

Finish Options:
Transparent Paint (VT), Matte White Paint (VBO),
Micaceous Black Paint (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

RING $\varnothing 600$ mm
STRIP LED 24V 30W 3.000° K 3.000 lm
Power Supply 220/240V

CE IP20  




O·t_{op}

e tutto diventa perfetto



Collezione tOnda



ø600 mm

O•Moon PARETE: COD.6095

Struttura in Metallo Zincato Giallo
Disco in Vetoresina con effetto stropicciato
e verniciato color ORO
Anello ø600 mm

Opzioni Finiture:
Verniciato Blu Cobalto (BC), Rosso Cadmio (RC),
Oro (VO), Argento (VA)

ANELLO ø600 mm
STRIP LED 24V 35W 3.000° K 3.400 lm
Alimentatore 220/240V

O•Moon WALL: COD. 6095

Base in Metal Yellow Galvanized Fiberglass Wrinkled
Disc Painted Gold
Ring ø600 mm

Finish Options:
Painted Blue Cobalt (BC), Red Cadmio (RC), Gold
(VO), Silver (VA)

RING ø600 mm
STRIP LED 24V 35W 3000° K 3.400 lm
Power Supply 220/240V

CE IP20  



COD. 6095-VO

O·moon


ti stupisce ogni volta che la accendi



COD. 6095-BC

COD. 6095-RC

Collezione tOnda



O•Wall PARETE:

COD. 6081-30 - COD. 6081-40

Base in Metallo Dorato

Opzioni Finiture:

Oro (GOLD), Argento (SILVER), Verniciato Trasparente (VT), Verniciato Bianco Opaco (VBO), Verniciato Nero Micaceo (VNM), Verniciato Ruggine (VRUG)

ANELLO ø300 mm

STRIP LED 24V 20W 3.000° K 1.800 lm

ANELLO ø400 mm

STRIP LED 24V 25W 3.000° K 2.500 lm

Alimentatore 220/240V

O•Wall WALL:

COD. 6081-30 - COD. 6081-40

Base in Golden Metal

Finish Options:

GOLD, SILVER, Transparent Paint (VT), Matte White Paint (VBO), Micaceous Black Paint (VNM), Rust Coloured (VRUG)

RING ø300 mm

STRIP LED 24V 20W 3.000° K 1.800 lm

RING ø400 mm

STRIP LED 24V 25W 3.000° K 1.800 lm

Power Supply 220/240V

CE IP20  



O·wall

"Classica" ma sempre attuale



COD. 6081-30 GOLD

COD. 6081-30 SILVER




O·w all

COD. 6081-30 GOLD



COD. 6081-30 SILVER

Collezione tOnda



●•Table Small:

COD. 5032

Base in Metallo

Opzioni Finiture:

Verniciato Trasparente (VT), Verniciato Bianco Opaco (VBO), Verniciato Nero Micaceo (VNM), Verniciato Ruggine (VRUG)

ANELLO $\varnothing 250$ mm

STRIP LED 16V 25W 3.000° K 1.520 lm

Alimentatore 220/24V

●•Table:

COD. 5031

Base in Metallo

Opzioni Finiture:

Verniciato Trasparente (VT), Verniciato Bianco Opaco (VBO), Verniciato Nero Micaceo (VNM), Verniciato Ruggine (VRUG), Oro (GOLD), Argento (SILVER)

ANELLO $\varnothing 500$ mm

STRIP LED RGBW 24V 25W 3.000° K 1.800 lm

Power Supply 220/24V

CE IP20  



COD. 5032 VRUG


O·T able

eleganza e raffinatezza



COD. 5031-50 GOLD

Collezione tOnda



●●Lympia SOFFITTO:

COD. 7558

Base in Metallo Verniciato
Steli in Rame Verniciato

Opzioni Finiture:

Verniciato Bianco Opaco (VBO), Verniciato Nero
Micaceo (VNM), Verniciato Ruggine (VRUG)
Trattamento Galvanico: Oro (GOLD), Argento (SILVER)

ANELLI:

1 x ø250 mm, 2 x ø300 mm, 2 x ø400 mm
c/STRIP LED 96W 3.000° K 9.500 lm

Alimentatori 220/24V

●●Lympia CEILING:

COD. 7558

Base in Painted Metal
Stems in Painted Metal

Finish Options:

Matte White Paint (VBO), Micaceous Black Paint
(VNM), Rust Coloured (VRUG)
Galvanized GOLD, SILVER

RINGS:

1 x ø250 mm, 2 x ø300 mm, 2 x ø400 mm
c/STRIP LED 96W 3.000° K 9.500 lm

Power Supply 220/240V

CE IP20  



COD. 7558 GOLD

O.Lympia
e tutto diventa unico



COD. 7558 VNM



o·p planet

COD. 7800-RC



COD. 7800-RC

O•Planet CEILING:
COD. 7800

Base in Metal Painted (natural color) with integrated LED, Power Supply within the base


Fiberglass Wrinkled Sphere Painted with natural color - ø600 mm

Sphere External Finish Options:
Cobalt Blue (BC), Cadmium Red (RC), Gold (ORO), Silver (ARGENTO), BLACK

Sphere Internal Finish:
Gold (ORO)

LED 1x3,6W 3.000° K integrated, Optical 40°
LED LAMPS 3x12W Dimmable GU10
4.000° K 3.150 lm 220/240V included

CE IP20 CLASSE I 



O•Planet SOFFITTO:
COD. 7800

Base in Metallo Verniciato (colori naturali)
LED integrato ed alimentatore inserito nella base


Sfera in Vetropresina con effetto stropicciato e verniciata con colori naturali - ø600 mm

Opzioni Finiture Sfera - Esterno:
Blu Cobalto (BC), Rosso Cadmio (RC), ORO, ARGENTO, BLACK

Finiture Sfera - Interno:
Oro (GOLD)


LED 1x3,6W 3.000° K integrato, Optical 40°
LAMPADINE LED 3x12W Dimmerabili GU10
4.000° K 3.150 lm 220/240V incluse

CE IP20 CLASSE I 





COD. 7800-BLACK



COD. 7800-ARGENTO



COD. 7800-ORO



COD. 7800-BC



o·planet

COD. 7800-RC

Alessandra Polselli interpreta O-PLANET by Lucifero Illuminazione in uno scatto straordinario realizzato da Clemente Adami dove il corpo in un vortice danzante abbraccia la luce uscendo dall'ombra.

Ooi - Smart Tube Il Corrimano Luminoso

Ooi il corrimano luminoso è una soluzione innovativa per illuminare scale e non solo.

Ooi è realizzato in Acciaio INOX AISI 304, personalizzabile nelle misure e nelle finiture.

La struttura si presta a svariate applicazioni per differenti ambienti e location, personalizzabile con finiture più particolari in linea con le tendenze stilistiche del momento.

Ogni corrimano luminoso è unico e viene realizzato su misura a seconda delle diverse esigenze progettuali.

Semplice da Installare

Dal punto di vista tecnico vanta peculiarità uniche che lo elevano a prodotto di alta qualità.

Ooi si installa facilmente.

Personalizzabile su Misura

Ooi è un corrimano versatile che può essere utilizzato in diverse condizioni d'uso ed è ideale per scale, corridoi, esterni, terrazze ed altro.

Ooi - Illumina

È fornita di una fonte luminosa lineare con Strip LED White della potenza di 19,2 W/metro 3.000° K, montata su un profilo in alluminio inserito all'interno del corrimano.

Opzione:

- dispositivo Wi-Fi per connettersi ai dispositivi

Ooi - Si Colora

Crea la tua Atmosfera

Opzione:

- Strip Led RGBW
- dispositivo Wi-Fi per cambio colore RGBW
- dispositivo Wi-Fi per dimmerare

Ooi - in Emergenza

E tutto diventa più sicuro

Opzione:

- doppio Strip LED 19,2 W/metro per uso quotidiano
- Strip LED 6 W/m per uso luce di emergenza (non fornito)

Ooi - Smart Tube The Bright Handrail

Ooi the illuminated handrail is an innovative solution for lighting stairs and more.

Ooi is made of AISI 304 stainless steel, customizable in sizes and finishes.

The structure lends itself to various applications for different environments and locations, customizable with more particular finishes in line with the stylistic trends of the moment.

Each light handrail is unique and is made to measure according to the different design needs.

Easy to Install

From a technical point of view it boasts unique characteristics that show like it is a product with a high quality.

Ooi installs easily.

Customizable to Measure

Ooi is a versatile handrail that can be used in different conditions of use and is ideal for stairs, corridors, exteriors, terraces and more.

Ooi - Illuminates

It is equipped with a linear light source with White LED strip with a power of 19.2 W/meter 3.000° K, mounted on an aluminum profile inserted inside the handrail.

Option:

- Wi-Fi device to connect with other devices

Ooi - Colors

Create your Atmosphere

Option:

- RGBW Strip Led
- Wi-Fi device for RGBW color change
- Wi-Fi device for dimming

Ooi - in Emergency

And everything becomes safer

Option:

- Double Strip LED 19.2 W/meter for daily use
- 6 W/m LED strip for emergency light use (not supplied)





Ooi




IL CORRIMANO BY LUCIFERO

Ooi - Smart Tube

Salire e Scendere non è mai stato così facile
Getting on and off has never been easier

Il Mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le scale (proverbio anonimo).
Con Ooi tutto diventa più luminoso, sicuro e le scale non saranno più un problema.

The world is made up of stairs, who goes down and who climbs them (anonymous proverb).
With Ooi everything becomes brighter, safer and stairs will no longer be a problem.





Ooi - Smart Tube




ACCIAIO INOX, Forte e Sicuro

Ooi rende unico ogni ambiente con la **Magia della Luce**, ideale per illuminare spazi comuni, corridoi, scale in **Hotel, Residenze, Musei, Teatri, Sale Cinematografiche** adatto anche per il **Settore Nautico**.

Ooi - Smart Tube


STAINLESS STEEL Strong and Safe

Ooi makes every environment unique with the **Magic of Light**, perfect for lighting common areas, corridors, stairs in **Hotels, Residences, Museums, Theaters, Cinemas** also suitable for the **Nautical Sector**.





Ooi è inoX



Ooi - Smart Tube

Il Corrimano che Illumina facilitando la salita e la discesa. Salire e scendere non è mai stato così sicuro.

Ooi - Smart Tube

The Handrail that illuminates facilitating the ascent and descent. Getting on and off has never been safer.



Ooi - Si accende in caso di Emergenza

Anche in **Emergenza** rendi sicuri i tuoi ambienti. **Ooi** può essere fornito in opzione con una doppia linea **LED** supplementare che si accende in caso di **BLACK-OUT**.

Ooi - Lights up in case of Emergency

Even in **Emergency**, make your environments safe. **Ooi** can be supplied as an option with an additional double **LED** line that lights up in the event of a **BLACK-OUT**.



Dai un tocco di colore

Ooi - Il corrimano che crea l'atmosfera.

ROSSO: Stimola l'entusiasmo, la passione e la vitalità.
VERDE: Favorisce la concentrazione e l'equilibrio psico-fisico
BLU: Incita alla calma, al riposo e alla riflessione.

Add a touch of color

Ooi - The handrail that creates the atmosphere.

RED: Stimulates enthusiasm, passion and vitality.
GREEN: Promotes concentration and psycho-physical balance
BLUE: Incites calm, rest and reflection.



Io VOGLIO vederci CHIARO Non brancolare nel buio...

Con l'avanzare dell'età si ha bisogno di più luce.
Ooi - Il corrimano forte e sicuro che illumina il percorso.

I WANT to see CLEAR Don't grope in the dark...

As we age, we need more light.
Ooi - The strong and secure handrail that illuminates the path.



Sentirsi come una Diva

Ooi - Il corrimano elegante che ti mette in luce. Puoi salire o scendere le scale in completa serenità e sicurezza.

Feel like a Diva

Ooi - The elegant handrail that highlights you. You can go up or down the stairs in complete serenity and safety.

Tutta la **Luce** che serve quando sali o scendi le **scale**.
La Luce che **serve** per **rendere unici** i tuoi ambienti.

Centralina



Scarica l'App **OneSmart** per dispositivi Android e iOS.

Dimensioni: L 78 x H 78 x P 21 mm

COD. PLANO-ONE

Telecomando / Remote Control



Dimensioni: ø 78 x H 15 mm

COD. HOBLO80-1DM

MCU-V5

Centrale per Strip LED WHITE: Dimmer, ON/OFF, 12-24V DC

- RADIO 1 Canale
- FILARE (pulsante)

MCU-TX4

Modulo di trasmissione radio per convertire pulsanti filari

Dimensioni: L 50 x H 40 P 17 mm

COD. MCU-V5

COD. MCU-VTX4

Sensore di Movimento e Luminosità
Motion and Brightness Sensor



Mai più al buio con la tecnologia che si accende.

Dimensioni: L 40 x H 40 x P 10 mm

COD. TOUCH-1SP

Corrimano Ooi

OPZIONI VERNICIATURA: + 15% al metro **VNM** (Verniciato Nero Micaceo) - **VRUG** (verniciato Ruggine)

Ooi - Cambia ECOPelle

SOCOVENA & MAPLA



Ooi - Rivestimenti in Ecopelle:

OPZIONI: Scegli il Colore e la Texture che preferisci, o personalizzala con il Marchio del tuo Brand.


OPTIONS: Choose the Color and Texture you prefer, or customize it with your Brand Logo.

COLLEZIONI / COLLECTIONS:


PANAMA



02



08



14



23




LAVORAZIONE DEMARCATURA

DEDRO




02 - PEARL




014 - MOKA



011 - BLACK



010 - ROSSO




32 - MOSTO




012 - TITANIO


CARBON FIBER



BLACK




SILVER



GOLD



LIME






ORANGE



BLACK

Custom Brand



CUSTOM BRAND:

Scegli il Colore e la Texture che preferisci, o personalizzala con il Marchio del tuo Brand. Per la personalizzazione con il proprio Brand contattare l'Azienda.

Choose the Color and Texture you prefer, or customize it with your Brand Logo. For personalization with your own Brand, contact the Company.




STILO PARETE COD. 6075

Base in Metallo Verniciato
Asta Dissipante tonda in Alluminio $\varnothing 16\text{ mm}$
GIREVOLE 360°
Diffusore Opalino
Innesto Jack inserito nella base

Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO)
Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)
RAL 1014 - Avorio
RAL 1019 - Grey Beige
RAL 4006 - Porpora
RAL 6027 - Verde Chiaro

Colori diversi +10% prezzo di listino

STRIP LED 38.4W 2 MT.
3.000° K incluso
3.120 LUMEN
Driver 220/240V inserito nella base



STILO WALL COD. 6075

Base Painted Metal
Round Dissipating Aluminum Stem $\varnothing 16\text{ mm}$
REVOLVING 360°
Opaline Diffuser
Jack Plug within the base

Finish Options:
Painted Transparent (VT), Matte White (VBO)
Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
RAL 1014 - Ivory
RAL 1019 - Grey Beige
RAL 4006 - Purple
RAL 6027 - Light Green

Other Colors +10% on Price List

STRIP LED 38.4W 2 MT.
3.000° K included
3.120 LUMEN
Driver 220/240V within the base



Stilo+



Stilo+

Parete

COD. 6075

RAL 4006

CE IP20






STILO ANGOLARE COD. 6076

Base in Metallo Verniciato
Asta Dissipante tonda in Alluminio $\varnothing 16\text{ mm}$
GIREVOLE 360°
Diffusore Opalino
Innesto Jack inserito nella base

Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO)
Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)
RAL 1014 - Avorio
RAL 1019 - Grey Beige
RAL 4006 - Porpora
RAL 6027 - Verde Chiaro

Colori diversi +10% prezzo di listino

STRIP LED 38.4W 2 MT.
3.000° K incluso
3.120 LUMEN
Driver 220/240V inserito nella base



STILO ANGULAR COD. 6076

Base Painted Metal
Round Dissipating Aluminum Stem $\varnothing 16\text{ mm}$
REVOLVING 360°
Opaline Diffuser
Jack Plug within the base

Finish Options:
Painted Transparent (VT), Matte White (VBO)
Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
RAL 1014 - Ivory
RAL 1019 - Grey Beige
RAL 4006 - Purple
RAL 6027 - Light Green

Other Colors +10% on Price List

STRIP LED 38.4W 2 MT.
3.000° K included
3.120 LUMEN
Driver 220/240V within the base



Stilo+



Stilo+

Angolare

COD. 6076

RAL 4006

CE IP20





STILO PARETE/SOFFITTO COD. 6077

Base in Metallo Verniciato
Asta Dissipante tonda in Alluminio $\varnothing 16$ mm
GIREVOLE 360°
Diffusore Opalino
Innesto Jack inserito nella base

Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO)
Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)
RAL 1014 - Avorio
RAL 1019 - Grey Beige
RAL 4006 - Porpora
RAL 6027 - Verde Chiaro

Colori diversi +10% prezzo di listino

STRIP LED 38.4W 2 MT.
3.000° K incluso
3.120 LUMEN
Driver 220/240V inserito nella base



85 mm



$\varnothing 16$ mm



STILO WALL/CEILING COD. 6077

Base Painted Metal
Round Dissipating Aluminum Stem $\varnothing 16$ mm
REVOLVING 360°
Opaline Diffuser
Jack Plug within the base

Finish Options:
Painted Transparent (VT), Matte White (VBO)
Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
RAL 1014 - Ivory
RAL 1019 - Grey Beige
RAL 4006 - Purple
RAL 6027 - Light Green

Other Colors +10% on Price List

STRIP LED 38.4W 2 MT.
3.000° K included
3.120 LUMEN
Driver 220/240V within the base



Stilo+




Stilo+

Parete / Soffitto

COD. 6077

RAL 1019

CE IP20  



STILO SOSPENSIONE COD. 7557

Base in Metallo Verniciato
Asta Dissipante tonda in Alluminio $\varnothing 16\text{ mm}$
GIREVOLE 360°
Diffusore Opalino
Innesto Jack inserito nella base

Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO)
Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)
RAL 1014 - Avorio
RAL 1019 - Grei Beige
RAL 4006 - Porpora
RAL 6027 - Verde Chiaro

Colori diversi +10% prezzo di listino

STRIP LED 38.4W 2 MT.
3.000° K incluso
3.120 LUMEN
Driver 220/240V inserito nella base



STILO SUSPENSION COD. 7557

Base Painted Metal
Round Dissipating Aluminum Stem $\varnothing 16\text{ mm}$
REVOLVING 360°
Opaline Diffuser
Jack Plug within the base

Finish Options:
Painted Transparent (VT), Matte White (VBO)
Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
RAL 1014 - Ivory
RAL 1019 - Grey Beige
RAL 4006 - Purple
RAL 6027 - Light Green

Other Colors +10% on Price List

STRIP LED 38.4W 2 MT.
3.000° K included
3.120 LUMEN
Driver 220/240V within the base



Stilo+



Stilo+

Sospensione

COD. 7557

RAL 1014

CE IP20  

MIRACOLO!!! ... e domani mi occuperò del PANE
MIRACLE!!! ... Tomorrow I will take care of the BREAD



FUCK... E TUTTO IL RESTO NON IMPORTA!!!
FUCK... AND ALL THE REST DOESN' T MATTER!!!



FUCK

L: 360 mm

H: 990 mm

COD. USDS 09

LED 1x15W

E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A



KOKO:
COD. 5026

Base con stelo in metallo verniciato

Opzioni Finiture:

Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO)
Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)
Zincato Bianco (ZB), Giallo (ZG)


Sfera in Vetroresina Naturale ø450 mm

LED RGB W

Controllo Colori LED RGBW da pulsanti inseriti nella base
- Bluetooth attraverso Smartphone o Tablet

LED RGBW 14W incluso

Driver 220/240V dimmerabile



KOKO:
COD. 5026

Base with Stem Painted Metal

Finish Options:

Painted Transparent (VT), Matte White (VBO),
Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
Galvanized White (ZB) Yellow (ZG)



Sphere in Natural Fiberglass ø450 mm RGBW LED

RGBW LED Color Control

- by buttons within the base
- Bluetooth through Smartphone or Tablet

RGBW LED 14W included

Driver 220/240V dimmable





KOKO

COD. 5026 VBO

CE IP20  



GALILEO PIANTANA: COD. 7025

Base con stelo in metallo verniciato

Opzioni Finiture:



Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO),
Nero Micaceo (VNM) Ruggine (VRUG)
Zincato Bianco (ZB), Giallo (ZG)

Semisfera Orientabile a 360° su tutti gli assi
Doppia Semisfera accoppiata in vetroresina ø580 mm
Esterno liscio - Interno Rilievo Stropiacciato

Opzioni Finiture Semisfera:

Esterno: Nero, Bianco, Oro, Argento, Rame
Interno: Oro - LED 4.000° K o Argento - LED 3.000° K

LED 40W
3.000 / 4.000° K incluso
4.000 LUMEN
Driver 220/240V dimmerabile



GALILEO FLOOR: COD. 7025

Base with Stem in Painted Metal

Finish Options:


Painted Transparent (VT), Matte White (VBO)
Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Adjustable Hemisphere with 360° axis rotation
Double matched fiberglass hemisphere ø580 mm
Smooth Exterior - Wrinkled Relief Interior

Hemisphere Finish Options:

Exterior: Black, White, Gold, Silver, Copper
Interior: Gold - LED 4000° K or Silver - LED 3000° K

LED 40W
3.000 / 4.000° K included
4.000 LUMEN
Driver 220/240V dimmable





GALILEO
Piantana

COD. 7025 VNM

CE IP20  



GALILEO PIANTANA PICCOLA: COD. 7024

Base con stelo in metallo verniciato

Opzioni Finiture:

Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO), Nero
Micaceo (VNM) Ruggine (VRUG)
Zincato Bianco (ZB), Giallo (ZG)

Semisfera Orientabile a 360° su tutti gli assi
Doppia Semisfera accoppiata in vetroresina ø230 mm
Esterno liscio - Interno Rilievo Stropiacciato

Opzioni Finiture Semisfera:



Esterno: Nero, Bianco, Oro, Argento, Rame
Interno: Oro - LED 4.000° K o Argento - LED 3.000° K

LED 13W

3.000 / 4.000° K incluso

1.550 LUMEN

Driver 220/240V dimmerabile inserito nella base



GALILEO FLOOR SMALL: COD. 7024

Base with Stem in Painted Metal

Finish Options:

Painted Transparent (VT), Matte White (VBO)
Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
Galvanize White (ZB), Yellow (ZG)

Adjustable Semisphere with 360° axis rotation
Double matched fiberglass semisphere ø230 mm
Smooth Exterior - Wrinkled Relief Interior

Semisphere Finish Options:

Exterior: Black, White, Gold, Silver, Copper
Interior: Gold - LED 4000° K or Silver - LED 3000° K

LED 13W

3.000 / 4.000° K included

1.550 LUMEN

Driver 220/240V dimmable within the base






GALILEO
Piantana Piccola

COD. 7024 VNM

CE IP20  



GALILEO PARETE: COD. 6072 VRA

Base e Struttura in metallo verniciato

Opzioni Finiture:



Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Rame (VRA), Zincato Bianco (ZB), Giallo (ZG)

Semisfera Orientabile a 360° su tutti gli assi
Doppia Semisfera accoppiata in vetroresina ø230 mm
Esterno liscio - Interno Rilievo Stropiacciato

Opzioni Finiture Semisfera:

Esterno: Nero, Bianco, Oro, Argento, Rame
Interno: Oro - LED 4.000° K o Argento - LED 3.000° K

LED 13W
3.000 / 4.000° K incluso
1.550 LUMEN
Driver 220/240V dimmerabile inserito nella base



GALILEO WALL: COD. 6072 VRA

Base and Structure in Painted Metal

Finish Options:


Painted Transparent (VT), Matte White (VBO), Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (VRA), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Adjustable Hemisphere with 360° axis rotation
Double matched fiberglass hemisphere ø230 mm
Smooth Exterior - Wrinkled Relief Interior

Semisphere Finish Options:

Exterior: Black, White, Gold, Silver, Copper
Interior: Gold - LED 4000° K or Silver - LED 3000° K

LED 13W
3.000 / 4.000° K included
1.550 LUMEN
Driver 220/240V dimmable within the base





GALILEO
Parete

COD. 6072 VNM

CE IP20  



GALILEO SOFFITTO: COD. 7556 VNM

Base e Struttura in metallo verniciato

Opzioni Finiture:

Verniciato Trasparente (VT), Bianco Opaco (VBO), Nero
Micaceo (VNM) Ruggine (VRUG)
Zincato Bianco (ZB), Giallo (ZG)


Semisfera Orientabile a 360° su tutti gli assi
Doppia Semisfera accoppiata in vetroresina ø580 mm
Esterno liscio - Interno Rilievo Stropiacciato

Opzioni Finiture Semisfera:

Esterno: Nero, Bianco, Oro, Argento, Rame
Interno: Oro - LED 4.000° K o Argento - LED 3.000° K

Cavo: Tessuto Colore Rosso

LED 60W
3.000 / 4.000° K incluso
6.000 LUMEN
Driver 220/240V dimmerabile inserito nella base



CE IP20  

GALILEO CEILING: COD. 7556 VNM

Base and Structure in Painted Metal

Finish Options:

Painted Transparent (VT), Matte White (VBO)
Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Adjustable Hemisphere with 360° axis rotation
Double matched fiberglass hemisphere ø580 mm
Smooth Exterior - Wrinkled Relief Interior

Hemisphere Finish Options:

Exterior: Black, White, Gold, Silver, Copper
Interior: Gold - LED 4000° K or Silver - LED 3000° K

Cable: Red Color Fabric

LED 60W
3.000 / 4.000° K included
6.000 LUMEN
Driver 220/240V dimmable within the base

CE IP20  



GALILEO
Soffitto

COD. 7556 VNM

CE IP20  



ARCHIMEDE
Piantana

COD. 7023 VBO

CE IP20  



ARCHIMEDE
Piantana

COD. 7023 VNM

CE IP20  

ARCHIMEDE TERRA:

Lampada da Terra con
Riflettore Orientabile
a 360° su tutti gli assi
Base con stelo in metallo
Verniciato Nero Micaceo (VNM)

Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT)
Verniciato Bianco Opaco (VBO)
Verniciato Ruggine (VRUG)
Zincato Bianco (ZB)
Zincato Giallo (ZG)

Disco Materiale Re-Board
ø 680 mm, spessore 20 mm
Rivestimento in ecopelle
con Texture Coccodrillo
Lato A: oro, luce calda riflessa
Lato B: argento, luce naturale riflessa

LED 40W 3.000° K incluso
4.000 LUMEN
Driver 220/240V dimmerabile
inserito nella base

CE IP20  

ARCHIMEDE PARETE:

Lampada da Parete con
Riflettore Orientabile
a 360° su tutti gli assi
Base con stelo in metallo
Verniciato Trasparente (VT)

Opzioni Finiture:
Verniciato Nero Micaceo (VNM)
Verniciato Bianco Opaco (VBO)
Verniciato Ruggine (VRUG)
Zincato Bianco (ZB)
Zincato Giallo (ZG)

Disco Materiale Re-Board
ø 600 mm, spessore 20 mm
Rivestimento in ecopelle
con Texture Coccodrillo
Lato A: oro, luce calda riflessa
Lato B: argento, luce naturale riflessa

LED 60W 3.000° K incluso
6.000 LUMEN
Driver 220/240V dimmerabile
inserito nella base

CE IP20  

ARCHIMEDE SOFFITTO:

Lampada da Soffitto con
Riflettore Orientabile
a 360° su tutti gli assi
Base con stelo in metallo
Verniciato Nero Micaceo (VNM)



Opzioni Finiture:
Verniciato Trasparente (VT)
Verniciato Bianco Opaco (VBO)
Verniciato Ruggine (VRUG)
Zincato Bianco (ZB)
Zincato Giallo (ZG)

Disco Materiale Re-Board
ø 600 mm, spessore 20 mm
Rivestimento in ecopelle
con Texture Coccodrillo
Lato A: oro, luce calda riflessa
Lato B: argento, luce naturale riflessa

Altezza: 950 mm

LED 60W 3.000° K incluso
6.000 LUMEN
Driver 220/240V dimmerabile
inserito nella base



CE IP20  



ARCHIMEDE

SMART LIGHT

SEMPLICEMENTE GENIALE!!!







ANTHA
Rettangolare

COD. 6071 VT

CE IP20  





ANTHA - RETTANGOLARE:
COD. 6071 VT

Lampada da Parete
Basculante a 180°
Base in metallo
Verniciato Trasparente (VT)

Cornice Esterna:
300 x 1.200 mm
Cornice Frontale: 30 mm
Base:
260 x 80 x 50 mm
Ingombro:
Chiusa: 70 mm dal muro
Aperta: 370 mm dal muro

NOTA BENE:
*Si eseguono misure a richiesta.
Specificare apertura SX o DX.*

Opzioni Finiture:
Verniciato Bianco Opaco (VBO)
Verniciato Nero Micaceo (VNM)
Verniciato Ruggine (VRUG)
Zincato Bianco (ZB)
Zincato Giallo (ZG)

LED 19W/mt
3.000° K incluso
1.900 lumen
Driver 220/240V
inserito nella base



ANTHA - QUADRA:
COD. 6070 VBO

Lampada da Parete
 Basculante a 180°
 Base in metallo
 Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Cornice Esterna:
 400 x 400 mm
 Cornice Frontale: 30 mm
 Base:
 80 x 160 x 50 mm
 Ingombro:
 Chiusa: 70 mm dal muro
 Aperta: 470 mm dal muro

NOTA BENE:
*Si eseguono misure a richiesta.
 Specificare apertura SX o DX.*

Opzioni Finiture:
 Verniciato Trasparente (VT)
 Verniciato Nero Micaceo (VNM)
 Verniciato Ruggine (VRUG)
 Zincato Bianco (ZB)
 Zincato Giallo (ZG)

LED 19W/mt
 3.000° K incluso
 1.900 lumen
 Driver 220/240V
 inserito nella base

CE IP20  





OVO - SFERA - KONO

ESECUZIONI SPECIALI REALIZZATE AD HOC CON TECNOLOGIA LED
RISTORANTE PIZZERIA DESSÌ TORINO - ITALY






OGR | OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI TORINO - ITALY
LUCIFERO ILLUMINAZIONE SNC | BOFFA + PETRONE & PARTNERS
PHOTOGRAPHY: PIERO OTTAVIANI
ALL RIGHTS RESERVED.











OGR | OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI TORINO - ITALY
 LUCIFERO ILLUMINAZIONE SNC | BOFFA + PETRONE & PARTNERS
 PHOTOGRAPHY: PIERO OTTAVIANI
 ALL RIGHTS RESERVED.





OGR | OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI TORINO - ITALY
 LUCIFERO ILLUMINAZIONE SNC | BOFFA + PETRONE & PARTNERS
 PHOTOGRAPHY: PIERO OTTAVIANI
 ALL RIGHTS RESERVED.














THAY BOU

COD. 7542 ZB/SBI

CE IP20 CLASSE I 



THAY BOU

COD. 7542 RA/CRA

CE IP20 CLASSE I



UP AND DOWN

COD. 7022 VBO/CBI

CE IP20 CLASSE I 



UP AND DOWN

COD. 7022 VNM/SBR

CE IP20 CLASSE I



UP AND DOWN

COD. 7022 VBO/SBI

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL 002

COD. 6057 NRA/BCR

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL AN1

COD. 6064 NRA/BRA

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL AN2

COD. 6065 NRA/BRA

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL AN3

COD. 6066 NRA/BRA

CE IP20 CLASSE I 





NEU XLS 01

COD. 7548 NCR/BCR

CE IP20 CLASSE I 

NEU XLS 01 COVER

COD. 7549 NRA/BRA

CE IP20 CLASSE I 





NEU XL 001 SEMI INCASSO

COD. 7550 NCR/BCR

CE IP20  



NEU XL 001

COD. 6062 NCR/BCR

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL 001 COVER

COD. 6063 NCR/BCR

CE IP20 CLASSE I 

THAY BOU

Cod. 7542 VBO/CBI

LED 1 x 17W E27 220/240V incluso

Struttura: Tubo in rame curvato a spirale

Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Rame (RA), Ruggine (VRUG), Zincato Bianco (ZB)

Particolarità: Cono in vetroresina bianco (CBI)

Opzioni Colore Cono: Bianco (CBI), Brace (CBR), Nero (CNE), Rame (CRA), Rosso (CRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



THAY BOU

Cod. 7542 VBO/CBI

LED 1 x 17W E27 220/240V included

Structure: Copper Spiral Tube

Finish: Matte White Painted(VBO)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Micaceous Black (VNM), Copper (RA), Rust-Coloured (VRUG), Galvanized White (ZB)

Particularity: Cone in White Fiberglass (CBI)

Cone Color Options: Bianco (CBI), Brace (CBR), Black (CNE), Copper (CRA), Rosso (CRO)

Weight and measurements including packaging: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm

THAY BOU

Cod. 7542 ZB/SBI

LED 1 x 17W E27 220/240V incluso

Struttura: tubo in rame curvato a spirale

Finitura: Zincata Bianca (ZB)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Rame (RA), Zincato Bianco (ZB)

Particolarità: Sfera in vetroresina colore bianco (SBI)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Brace (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



THAY BOU

Cod. 7542 ZB/SBI

LED 1 x 17W E27 220/240V included

Structure: copper spiral-curved Tube

Finish: Galvanized White (ZB)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Galvanized White (ZB)

Details: White colored Sphere in fiberglass (SBI)

Sphere Colour Options: White (SBI), Brace (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Red (SRO)

Weight and measurements including packaging: 10 Kg - 800 x 800 x 540 mm

THAY BOU

Cod. 7542 VNM/SBR

LED 1 x 17W E27 220/240V incluso

Struttura: Tubo in rame curvato a spirale

Finitura: Verniciato Nero Micaceo (VNM)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Rame (RA), Zincato Bianco (ZB)

Particolarità: Sfera in vetroresina colore brace (SBR)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Brace (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



THAY BOU

Cod. 7542 VNM/SBR

LED 1 x 17W E27 220/240V included

Finish: Black Micaceous Paint (VNM)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Galvanized White (ZB)

Details: Ember colored Sphere in fiberglass (SBR)

Sphere Colour Options: White (SBI), Brace (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Red (SRO)

Weight and measurements including packaging: 10 Kg - 800 x 800 x 540 mm

THAY BOU

Cod. 7542 RA/CRA

LED 1 x 17W E27 220/240V incluso

Struttura: Tubo in rame curvato a spirale


Finitura: Rame Verniciato Epossidico Trasparente (VET)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Rame (RA), Zincato Bianco (ZB)

Particolarità: Cono in Vetroresina Ramato (CRA)

Opzioni Colore Cono: Bianco (CBI), Brace (CBR), Nero (CNE), Rame (CRA), Rosso (CRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



THAY BOU

Cod. 7542 RA/CRA

LED 1 x 17W E27 220/240V included

Structure: Copper spiral-curved Tube

Finish: Transparent Epoxy Painted Copper (VET)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Galvanized White (ZB)

Details: Cone in Copper colored Fiberglass (CRA)

Cone Colour Options: White (CBI), Brace (CBR), Black (CNE), Copper (CRA), Red (CRO)

Weight and measurements including packaging: 10 Kg - 800 x 800 x 540 mm

UP AND DOWN

Cod. 7022 VBO/CBI

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lampada: Sospesa (cavo d'acciaio pavimento-soffitto)


Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: Cono in vetroresina bianco (CBI)

Opzioni Colore Cono: Bianco (CBI), Brace (CBR), Nero (CNE), Rame (CRA), Rosso (CRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm



UP AND DOWN

Cod. 7022 VBO/CBI

LED 3 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Lamp: Suspended (ceiling-to-floor steel cable)

Finish: Matte White Paint (VBO)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Details: Cone in White Fiberglass (CBI)

Cone Colour Options: White (CBI), Brace (CBR), Black (CNE), Copper (CRA), Red (CRO)

Weight and measurements including packaging: 10 Kg - 750 x 560 x 450 mm

UP AND DOWN

Cod. 7022 VBO/SBI

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lampada: Sospesa (cavo d'acciaio pavimento-soffitto)


Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: Sfera in vetroresina colore bianco (SBI)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Brace (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm



UP AND DOWN

Cod. 7022 VBO/SBI

LED 3 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Lamp: Suspended (Floor-Ceiling Steel Cable)

Finish: Matte White Painted (VBO)

Finish Options: Matte White Painted (VBO), Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Particularity: Sphere in White Fiberglass (SBI)

Sphere Color Options: Bianco (SBI), Brace (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Rosso (SRO)

Weight and measurements including packaging: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm

UP AND DOWN

Cod. 7022 VNM/SBR

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lampada: Sospesa (cavo d'acciaio pavimento-soffitto)

Finitura: Verniciato Nero Micaceo (VNM)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: Sfera in vetroresina colore brace (SBR)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Brace (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm



NEU XL 002

Cod. 6057 NRA/BCR

LED 2 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Acciaio INOX

Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neuroni orientabili

Peso e misure con imballo: 2 kg - 390 x 280 x 120 mm



NEU XL AN1

Cod. 6064 NRA/BRA

LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K

Base: Metallo Ramato (BRA) Stelo: Rame (RA)


Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Neurone: Alluminio Ramato (NRA)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neurone orientabile

Peso e misure con imballo: 3,5 kg - 500 x 400 x 290 mm



NEU XL AN2

Cod. 6065 NRA/BRA

LED 2 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Metallo Ramato (BRA) Steli: Rame (RA)

Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Neuroni: Alluminio Ramato (NRA)

Opzione Neuroni: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neuroni orientabili

Peso e misure con imballo: 4,5 kg - 500 x 400 x 290 mm



NEU XL AN3

Cod. 6066 NRA/BRA

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Metallo Ramato (BRA) Steli: Rame (RA)

Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Neuroni: Alluminio Ramato (NRA)

Opzione Neuroni: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neuroni orientabili

Peso e misure con imballo: 5,5 kg - 500 x 400 x 290 mm



UP AND DOWN

Cod. 7022 VNM/SBR

LED 3 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Lamp: Suspended (ceiling-to-floor steel cable)

Finish: Black Micaceous Paint (VNM)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Details: Ember colored Sphere in fiberglass (SBR)

Sphere Colour Options: White (SBI), Brace (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Red (SRO)

Weight and measurements including packaging:

10 kg - 750 x 560 x 450 mm

NEU XL 002

Cod. 6057 NRA/BCR

LED 2 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Stainless Steel

Base Finish Options: Chrome (BCR), Matte White Painted (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)

Details: Adjustable Neurons

Weight and measurements including packaging:

2 kg - 390 x 280 x 120 mm

NEU XL AN1

Cod. 6064 NRA/BRA

LED 1 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Coppered Metal (BRA) Stems: Copper (RA)

Base Finish Options: Chrome (BCR), Painted White Opaque (BVBO), Micaceous Black (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neurons: Coppered Aluminium (NRA)

Neuron Options: Chromed Aluminium (NCR), Coppered (NRA)

Particularity: Orientable Neurons

Weight and measurements including packaging:

3,5 kg - 500 x 400 x 290 mm

NEU XL AN2

Cod. 6065 NRA/BRA

LED 2 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Coppered Metal (BRA) Stems: Copper (RA)

Base Finish Options: Chrome (BCR), White Matte Painted (BVBO), Micaceous Black (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neurons: Coppered Aluminium (NRA)

Neuron Options: Chromed Aluminium (NCR), Coppered (NRA)

Particularity: Orientable Neurons

Weight and measurements including packaging:

4,5 kg - 500 x 400 x 290 mm

NEU XL AN3

Cod. 6066 NRA/BRA

LED 3 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Coppered Metal (BRA) Stems: Copper (RA)

Base Finish Options: Chrome (BCR), Painted White Opaque (BVBO), Micaceous Black (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neurons: Coppered Aluminium (NRA)

Neuron Options: Chromed Aluminium (NCR), Coppered (NRA)

Particularity: Orientable Neurons

Weight and measurements including packaging:

5,5 kg - 500 x 400 x 290 mm


NEU XLS 01 COVER**Cod. 7549 NRA/BRA****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: in Metallo Ramato (BRA)

Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Zincato Giallo (BZG)

Neurone: Alluminio Ramato(NRA)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Cover in Vetroresina e Neurone orientabile
Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 650 x 210 x 190 mm**NEU XLS 01****Cod. 7548 NCR/BCR****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: in Metallo Cromato (BCR)

Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Zincato Giallo (BZG)

Neurone: Alluminio Ramato(NRA)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neurone orientabile

Peso e misure con imballo: 2 kg - 390 x 280 x 120 mm

**NEU XL 001****Cod. 6062 NCR/BCR****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: in Metallo Cromato (BCR)


Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Ramato (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Neurone: Alluminio Cromato (NCR)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neurone orientabile

Peso e misure con imballo: 2 kg - 210 x 210 x 150 mm

**NEU XL 001 COVER****Cod. 6063 NCR/BCR****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**


Base: in Metallo Cromato (BCR)

Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Ramato (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Cover in Vetroresina, Neurone orientabile

Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 650 x 210 x 190 mm

**NEU XL 001 SEMI INCASSO****Cod. 7550 NCR/BCR****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: in Metallo Cromato

Opzioni Finitura Base: Cromato (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Ramato (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Neurone: Alluminio Cromato (NCR)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neurone orientabile

Peso e misure con imballo: 2 kg - 210 x 210 x 150 mm

**NEU XLS 01 COVER****Cod. 7549 NRA/BRA****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: Copper colored Metal (BRA)

Base Finish Options: Chrome (BCR), Matte White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neuron: Copper colored Aluminium (NRA)

Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)

Details: Fiberglass Cover and adjustable Neuron
Weight and measurements including packaging:

2,5 kg - 650 x 210 x 190 mm

NEU XLS 01**Cod. 7548 NCR/BCR****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: Chrome metal (BCR)

Base Finish Options: Chrome (BCR), Matt White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neuron: Copper colored Aluminium (NRA)

Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)

Details: Adjustable Neuron

Weight and measurements including packaging:

2 kg - 390 x 280 x 120 mm

NEU XL 001**Cod. 6062 NCR/BCR****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: Chrome metal (BCR)

Base Finish Options: Chrome (BCR), Matte White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neuron: Chrome Aluminium (NCR)

Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)

Details: Adjustable Neuron

Weight and measurements including packaging:

2 kg - 210 x 210 x 150 mm

NEU XL 001 COVER**Cod. 6063 NCR/BCR****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: Chrome metal (BCR)

Base Finish Options: Chrome (BCR), Matt White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)

Details: Fiberglass Cover and adjustable Neuron

Weight and measurements including packaging:

2,5 kg - 650 x 210 x 190 mm

NEU XL 001 SEMI INCASSO**Cod. 7550 NCR/BCR****LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K**

Base: Chrome Metal (BCR)

Base Finish Options: Chrome (BCR) Matte White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)














Neuron: Chrome Aluminium (NCR)

Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)

Details: Adjustable Neuron

Weight and measurements including packaging:

2 kg - 210 x 210 x 150 mm




LEGENDA FINITURE:

NEURONE:

Sfera in alluminio fresata ø35mm


CR - Cromata
RA - Ramata



NEURONE XL:

Sfera in alluminio fresata ø85mm

NCR - Cromata
NRA - Ramata



LEGENDA LED:

NEURONE ø35mm [C] Luce Calda
3,6W 350 mA 3.000° K - 330 Lumen
NEURONE ø35mm [N] Luce Naturale
3,6W 350 mA 4.000° K - 390 Lumen
NEURONE XL ø85mm [C] Luce Calda
8,7W 230V 3.000° K - 700 Lumen
NEURONE XL ø85mm [N] Luce Naturale
8,7W 230V 4.000° K - 800 Lumen

LEGENDA FINITURE PARTI METALLICHE LAMPADE:

CR - Cromo
INOX - Acciaio Inox
RA - Rame
RUG - Ruggine (metallo trattato con acidi e finitura finale con verniciatura a polvere epossidica trasparente)
VBO - Verniciatura Epossidica Bianca Opaca
VET - Verniciatura Epossidica Trasparente
VG - Verniciatura Epossidica Grigia
VNM - Verniciatura Epossidica Nera Micacea
VRUG - Verniciatura Epossidica Ruggine
ZB - Zincatura Bianca
ZG - Zincatura Gialla

LEGENDA FINITURE BASI LAMPADE:

BCR - Base Cromo
BRA - Base Rame
BRUG - Base Ruggine (metallo trattato con acidi e finitura finale con verniciatura a polvere epossidica trasparente)
BVBO - Base Verniciatura Epossidica Bianca Opaca
BVG - Base Verniciatura Epossidica Grigia
BVNM - Base Verniciatura Epossidica Nera Micacea
BVRUG - Base Verniciatura Epossidica Ruggine
BZB - Base Zincatura Bianca
BZG - Base Zincatura Gialla
INOX - Base Acciaio Inox

LEGENDA FINITURE DIFFUSORI IN VETRORESINA:

colori applicati a mano, si possono anche realizzare colorazioni ad hoc. Solo nelle versioni **Colore Bianco** viene applicata una **Vernice Fosforescente**, che a lampada spenta, crea effetti particolari.

CBI - Cono Colore Bianco
CBR - Cono Colore Brace
CNE - Cono Colore Nero
CRA - Cono Colore Rame
CRO - Cono Colore Rosso
SBI - Sfera Colore Bianco
SBR - Sfera Colore Brace
SNE - Sfera Colore Nero
SRA - Sfera Colore Rame
SRO - Sfera Colore Rosso

LEGENDA FINITURE TESSUTI:

PETG - Tessuto Bi-Accoppiato con Tessuto Garzato
Paralumi Collezione UPSET DESIGN

ESEMPIO COMPOSIZIONE:

Negli esempi sotto indicati le lettere si riferiscono a:

N (Neurone) con finitura RA (Rame) = **NRA**
B (Base) con finitura CR (Cromo) = **BCR**

NEURONE XL 002:

(vedi foto catalogo pag. 63)

COD. 6057

NRA (NEURONE RAMATO)

BCR (BASE CROMATA)

CODICE DA INDICARE NELL'ORDINE: 6057 NRA/BCR

COD. 6057

NCR (NEURONE CROMATO)

BRA (BASE RAMATA)

CODICE DA INDICARE NELL'ORDINE: 6057 NCR/BRA

NEURONE XL 001:

(vedi foto catalogo pag. 69)

COD. 6062

NCR (NEURONE CROMATO)

BCR (BASE CROMATA)

CODICE DA INDICARE NELL'ORDINE: 6062 NCR/BCR

COD. 6062

NRA (NEURONE RAMATO)

BVNM (BASE VERNICATA NERO MICACEO)

CODICE DA INDICARE NELL'ORDINE: 6062 NRA/BVNM



NRA - Ramata

CODE LEGEND

NEURONE:

Milled Aluminium Sphere ø35mm

- CR** - Chromed
- RA** - Coppered

NEURONE XL:

Color Sphere in alluminio fresata ø85mm

- NCR** - Chromed
- NRA** - Coppered

LED LEGEND:

- NEURONE** ø35mm [C] Warm Light
3,6W 350 mA 3.000° K - 330 Lumens
- NEURONE** ø35mm [N] Natural Light
3,6W 350 mA 4.000° K - 390 Lumens
- NEURONE XL** ø85mm [C] Warm Light
8,7W 230V 3.000° K - 700 Lumens
- NEURONE XL** ø85mm [N] Natural Light
8,7W 230V 4.000° K - 800 Lumens

CAPTION FOR LAMP METAL FINISH COMPONENT:

- CR** - Chrome
- INOX** - Inox Steel
- RA** - Copper
- Rust** - Rust (acids treated metal with transparent epoxy dust finished)
- VBO** - White Matte Epoxy Painted
- VET** - Transparent Epoxy Painted
- VG** - Gray Epoxy Painted
- VNM** - Black Micaceous Epoxy Painted
- VRUG** - Rusted Epoxy Painted
- ZB** - White Galvanized
- ZG** - Yellow Galvanized

CAPTION FOR LAMPS BASE FINISH:

- BCR** - Chromed Base
- BRA** - Coppered Base
- BRust** - Rusted Base (acids treated metal with transparent epoxy dust finished)
- BVBO** - White Matte Epoxy Painted Base
- BVG** - Gray Epoxy Painted Base
- BVNM** - Black Micaceous Epoxy Painted Base
- BVRUG** - Rusted Epoxy Painted Base
- BZB** - White Galvanized Base
- BZG** - Yellow Galvanized Base
- INOX** - Inox Steel Base

CAPTION FOR LAMPS FIBERGLASS DIFFUSERS FINISH:

Colors applied by hand, we can also produce customized colors. Only in **White Color** we apply a **Fluorescent Paint**, that gives a special luminescent light effect when the lamp is turned off.

- CBI** - White Color Cone
- CBR** - Black Color Cone
- CNE** - Black Color Cone
- CRA** - Copper Color Cone
- CRO** - Red Color Cone
- SBI** - White Color Sphere
- SBR** - Black Color Sphere
- SNE** - Black Color Sphere
- SRA** - Copper Color Sphere
- SRO** - Red Color Sphere

CAPTION FOR TEXTILE FINISH:

- PETG** - PETG Bi-coupled Fabric with gauze
UPSET DESIGN collection lampshades

PRODUCT CODE EXAMPLES:

In the following examples, indicated below, the letters are refer to:

- N (Neurone) within finiture RA (Copper) = **NRA**
- B (Base) within finiture CR (Chrome) = **BCR**

NEURONE XL 002:

(see picture on page 63)

COD. 6057

NRA (COPPERED NEURONE)

BCR (CHROMED BASE)

CODE TO AVOID WITHIN THE ORDER: 6057 NRA/BCR

COD. 6057

NCR (CHROMED NEURONE)

BRA (COPPERED BASE)

CODE TO AVOID WITHIN THE ORDER: 6057 NCR/BRA

NEURONE XL 001:

(see picture on page 69)

COD. 6062

NCR (CHROMED NEURONE)

BCR (CHROMED BASE)

CODE TO AVOID WITHIN THE ORDER: 6062 NCR/BCR

COD. 6062

NRA (COPPERED NEURONE)

VNM (BLACK MICACEOUS PAINTED BASE)

CODE TO AVOID WITHIN THE ORDER: 6062 NRA/VNM



NCR - Cromata





ESECUZIONE SPECIALE:
PROGETTO:
REALIZZAZIONE:

NUVOLA | RIAD | ARABIA SAUDITA
ARCH. FRANCO AUDRITO - STUDIO 65
LUCIFERO ILLUMINAZIONE





LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM



MARILYN MONROE



SOPHIA LOREN



WOODY ALLEN

LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM

NEU 100 WL

FRASI RIPORTATE SUGLI SPECCHI ACRILICI:

QUELLO CHE VORREI DIPINGERE

SULLA PARETE DI UNA CASA



È LA LUCE DEL SOLE

EDWARD HOPPER


LA LAMPADA WRITER LED CI CONSENTE
DI PERSONALIZZARE IL TESTO SECONDO
LA PROPRIA ESIGENZA E SENSIBILITÀ

THE WRITER LED LAMP ENABLES
US TO CUSTOMIZE THE WRITENT TEXT
FOLLOWING YOUR EXIGENCES AND
SENSITIVITY






COD. NEU 100 WL 3x1,2W CR
CE IP20 CLASSE I 



COD. NEU 001 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 




COD. NEU 002 2x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 



COD. NEU 003 3x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 



COD. NEU 005 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  



COD. NEU 006 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  



COD. NEU 007 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  



COD. NEU 008 1x3,6W [C] o [N] CR
PER SCATOLA INCASSO 503 o 504
CE IP20  



COD. NEU 009 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  

COD. NEU 015 2x3,6W [C] o [N] CR
PER SCATOLA INCASSO 503 o 504
CE IP20  



COD. **INCASSO**
NEU 027 4x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  



COD. NEU 025 4x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 



Harba

PARETE

COD. NEU 014 6x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 



Harba

SOSPENSIONE

COD. NEU 013 6x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 






COD. NEU 016 4x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 



COD. NEU 026 6x3,6W [C] o [N] CR
 CE IP20 CLASSE I 







ESTERNO
COD. NEU 060 2x3,6W [C] o [N] VRUG
CE IP44 CLASSE I 




ESTERNO
COD. NEU 061 2x3,6W [C] o [N] VNM
CE IP44 CLASSE I 



ESTERNO
COD. NEU 062 2x3,6W [C] o [N] VBO
CE IP44 CLASSE I 



Hotel Star - Milano



Hotel Star - Milano



Villa Privata



Villa Privata



LUCIFERO e PISTOLETTO



Schizzi Preparatori



Concept Light **Neuron Project** è la soluzione che permette di realizzare installazioni ad hoc per qualsiasi ambiente, **Concept Light** ne è un esempio.








2UEPUNTOZERO - naturalmenteristopizza



2UEPUNTOZERO - naturalmenteristopizza







È la collezione di lampade ispirata e dedicata alla donna e non solo, firmata Lucifero Illuminazione.

Una collezione di Lampade da Tavolo, Lampade da Parete, Lampade da Terra uniche nel loro genere, prodotti di illuminazione adatti ad illuminare qualsiasi ambiente.

"Opere in Luce" - La nuova linea di lampade che trasformano il concetto tradizionale di lampada, come una cornice, un quadro che illumina e che cattura l'attenzione su di se, dona splendore e porta un tocco di luce dal Design Moderno e Retro al tempo stesso, una fusione di stili e linee che rendono omaggio e fanno assaporare tutta la magia e sensualità della donna espressa in luce.

A line of designer lamps, inspired by and dedicated to women, created by Lucifero Illuminazione.

The collection includes table lamps, wall lamps and floor lamps, each one a stunningly unique lighting feature, able to properly and pleasingly illuminate any space or environment.

"Opere in Luce" (Artworks in Light") - The new line of designer lighting features that completely revolutionises the traditional concept of the lamp, re-imagining it as a framed artwork, shining and captivating, re-invigorating and affording a touch of splendour to both Modern and Retro Art Design. A fusion of styles and lines that pays homage to the female form, expressing all its magic and sensuality through the medium of light.



ps et DESIGN!
BY LUCIFERO ILLUMINAZIONE



Up to Design!

BY LUCIFERO ILLUMINAZIONE

È la collezione di lampade ispirata e dedicata alla donna e non solo, firmata Lucifero Illuminazione.

Una collezione di Lampade da Tavolo, Lampade da Parete, Lampade da Terra uniche nel loro genere, prodotti di illuminazione adatti ad illuminare qualsiasi ambiente.

"Opere in Luce" - La nuova linea di lampade che trasformano il concetto tradizionale di lampada, come una cornice, un quadro che illumina e che cattura l'attenzione su di se, dona splendore e porta un tocco di luce dal Design Moderno e Retrò al tempo stesso, una fusione di stili e linee che rendono omaggio e fanno assaporare tutta la magia e sensualità della donna espressa in luce.

A line of designer lamps, inspired by and dedicated to women, created by Lucifero Illuminazione.

The collection includes table lamps, wall lamps and floor lamps, each one a stunningly unique lighting feature, able to properly and pleasingly illuminate any space or environment.

"Opere in Luce" (Artworks in Light") - The new line of designer lighting features that completely revolutionises the traditional concept of the lamp, re-imagining it as a framed artwork, shining and captivating, re-invigorating and affording a touch of splendour to both Modern and Retro Art Design. A fusion of styles and lines that pays homage to the female form, expressing all its magic and sensuality through the medium of light.



Boom - "Una Esplosione di Colore".

BOOM

L: 320 mm

H: 990 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A





Click - "Un semplice tocco ed è Luce".

CLICK

L: 320 mm

H: 990 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A

Smack - "Amore a prima vista".

SMACK

L: 320 mm

H: 990 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A



Anika - "La seduzione di una sigaretta."



ANIKA

L: 350 mm

H: 930 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A

Dania - "La semplicità di uno sguardo".



DANIA

L: 350 mm

H: 930 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A

Viola - "Verve e Bellezza".



VIOLA

L: 350 mm

H: 920 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A

Bella - "La sinuosità della malizia".



BELLA

L: 370 mm

H: 970 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ZEBRATO C/SPINA I O A

Clea - "La bellezza si tuffa nel passato".



CLEA

L: 390 mm

H: 930 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A

Donna - "Il glamour della vanità".



DONNA

L: 390 mm

H: 980 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ZEBRATO C/SPINA I O A

Gioia - "Quando lo charme è discreto".



GIOIA

L: 450 mm

H: 950 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A

Kora - "La Follia delle Forme".



KORA

L: 440 mm

H: 950 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A

Lola - "La sensualità della bellezza".



LOLA

L: 370 mm

H: 920 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ZEBRATO C/SPINA I O A

Paloma - "La Caraibica Bellezza".

PALOMA

L: 370 mm

H: 910 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  


CAVO VERDE C/SPINA I O A



Perla - "Un seducente sguardo".



PERLA

L: 360 mm

H: 990 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20  

CAVO ROSSO C/SPINA I O A

Gaia - "L'Innocente Vanità".



GAIA

L: 380 mm

H: 1.040 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20 CLASSE I 



Luna - "Charme ed Eleganza".

LUNA

L: 370 mm

H: 940 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20 CLASSE I 

Nicole - "La provocazione del rosso".





NICOLE

L: 540 mm

H: 900 mm

LED 1x15W
E27 220-240V

CE IP20 CLASSE I 



Azhue - "Angelica Bellezza".



AZHUE

L: 510 mm

H: 2.120 mm

LED 1x17W
E27 220-240V

CE IP20  

Brenda - "Il grafismo veste la seduzione".



BRENDA

L: 530 mm

H: 2.220 mm

LED 1x17W
E27 220-240V

CE IP20  

Febeh - "La conoscenza della religiosa vanità".



FEBEH

L: 500 mm

H: 2.221 mm

LED 1x17W
E27 220-240V

CE IP20  

Lucrezia - "Ricordando Mary Quant".



LUCREZIA

L: 570 mm

H: 2.221 mm

LED 1x17W
E27 220-240V

CE IP20  

Xena - "Quando il fascino incanta il futuro".

XENA

L: 660 mm

H: 2.223 mm


LED 1x17W
E27 220-240V

CE IP20  






Colore Cavo:
Cable Color:




AZHUE



BRENDA



FEBEH



LUCREZIA



XENA



OPERA 001 - MONNA LISA

"QUANDO IL FUTURO INCONTRA IL PASSATO"
 "WHEN THE FUTURE MEET THE PAST".

L: 810 mm - H: 1.010 mm

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
 3.000° K

DRIVER: 220-240V
 INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 002 - ALISSA

"ELEGANZA RINASCIMENTALE"
"RENAISSANCE ELEGANCE"

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
3.000° K

DRIVER: 220-240V
INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 003 - CHANTAL

"IL FUMO DI SIGARETTA DIVENTA CHARME".
 "SMOKE OF CIGARETTE BECOMES CHARME".

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
 3.000° K

DRIVER: 220-240V
 INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 004 - MARILÙ

"SOGNO AMERICANO".
"AMERICAN DREAM".

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
3.000° K

DRIVER: 220-240V
INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 005 - CARMEN

"IMMAGINANDO NAPOLI ATTRAVERSO I COLORI E LA BELLEZZA".
 "IMAGINING NAPLES THROUGH THE COLORS AND THE BEAUTY".

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
 3.000° K

DRIVER: 220-240V
 INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 006 - MASHA

"LA REGINA".
"THE QUEEN".

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
3.000° K

DRIVER: 220-240V
INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 007 - INFERA

"L' ELEGANZA E LA BELLEZZA AL DI LÀ DEL TEMPO".
 "ELEGANCE AND BEAUTY OVER THE TIME".

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
 3.000° K

DRIVER: 220-240V
 INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 008 - KOBAl

"IL SORRISO AMMALIATORE DELL'ORIENTE".
"THE CHARMING SMILE OF ORIENT".

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
3.000° K

DRIVER: 220-240V
INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 009 - SASHA

"IL FUTURO APPARTIENE AI SOGNATORI".

"FUTURE BELONGS TO THE DREAMERS".

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
3.000° K

DRIVER: 220-240V
INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



L: 810 mm - H: 1.010 mm

OPERA 010 - MAIKA

"ELEGANTI TRASGRESSIONI".

"ELEGANTS TRASGRESSIONS".

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
3.000° K

DRIVER: 220-240V
INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



OPERA 011 - SELENE
 "IL DUBBIO AMLETICO".
 "HAMLETICH DOUBT".

L: 810 mm - H: 1.010 mm

C/LED 2 x 3,6W INTEGRATI
 3.000° K
 DRIVER: 220-240V
 INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 



OPERA 012 - YANDA
 "LA BELLEZZA SENZA TEMPO".
 "TIMELESS BEAUTY".

Ø: 1.250 mm

C/LED 3 x 3,6W INTEGRATI
 3.000° K
 DRIVER: 220-240V
 INSERITO NELLA BASE

CE IP20 CLASSE I 

scelto da **Il Messaggero**.it

Artribune

DAL 2011 ARTE ECCETERA ECCETERA

Una Gioconda tra Dada e Pop: collezioni ispirate ai grandi dell'arte per Lucifero Illuminazione, che lancia la linea delle lampade d'autore.



Monna Lisa si fa fare il make-up da Duchamp (senza baffetti, però!) e indossa una mise presa dall'armadio di Depero; andando a braccetto di dame che verranno pure dalle Fiandre del Cinquecento, ma sanno già cos'è Bauhaus. Modelle in cornice per Lucifero Illuminazione, che lancia la serie Upset Design: giocose commistioni POP per una linea di lampade e punti luce a parete che gioca a mescolare riferimenti che arrivano da secoli di storia dell'Arte. L'eroina assoluta non poteva essere altri se non la Gioconda, ma il panorama è quanto mai ampio e va a pescare i propri riferimenti della tradizione della pittura fiamminga, nelle avanguardie storiche, nelle figure più rappresentative del Novecento: giocando a filtrare Surrealismo e Dada, Futurismo e astrazioni alla Mondrian. L'atelier ricavato in un vecchio mulino sul lungo Dora a Rivoli, i contatti con figure di riferimento per il mondo dell'arte come Michelangelo Pistoletto e Achille Bonito Oliva: Lucifero gioca con l'iconografia dell'angelo portatore di luce per illuminare – in senso tutt'altro che figurato! – con schegge d'arte il mondo del design del prodotto.


Artribune

DAL 2011 ARTE ECCETERA ECCETERA

A Gioconda between Dada and Pop Art. Collections inspired by the greatest works of art in history. Lucifero Illuminazione introduces a copyrighted line of lamps.



Mona Lisa has been made up by Duchamp (with no mustache though!). She wears Depero outfit clothes while walking hand in hand with ladies from the sixteenth century's Flanders who carry the experience of the Bauhaus Art period. Models are framed by Lucifero Illuminazione for the launch of the Upset Design lamps series: playful commingling POP for a line of lamps and wall lightings that aims at stirring references coming from centuries of Art history. The absolute heroine could not be anybody else other than the "Mona Lisa", but the scope is exceptionally broad. The references range from the tradition of Flemish painting and the historical avant-garde period to the most representative figures of the twentieth century. It is a filtering game between Surrealism and Dadaism, Futurism and the Mondrian abstraction styles. Lucifero Illuminazione Showroom is located in an old mill along the Dora River in Rivoli (TO) Italy. His connections include leading figures from the art world such as Michelangelo Pistoletto and Achille Bonito Oliva. Lucifero plays with the iconography of the angel bearer of light to illuminate with art splinters – not only in a figurative way - the world of product design.



UpSet Design!

È UNA COLLEZIONE UNICA - IT'S AN UNIQUE COLLECTION




Photo by Anna Brignolo











Villa del Capitano - Art & Relais
S. Quirico d'Orcia (SI) - Italy







Villa del Capitano - Art & Relais
S. Quirico d'Orcia (SI) - Italy

TITIVILUS



Cod. 5003

8W LED 12V Ø51 G5,3

Base: Terracotta bianca

Stelo: Acciaio

Finitura: Cromo

Particolarità: Coprilampada in vetro silicone e puntale colorato

Alimentatore: Elettronico 230/12V a spina

Lampadina: Dicroica LED

Peso e misure con imballo: 2 kg - 420 x 720 x 120 mm



Opzione Colore Punta:



BAARAS TAVOLO



Cod. 5015

LED 15 x 1,3 W G4 12V LED SMD 2,4W 12V DC

Base: Rame Cromato

Steli: Rame Cromato

Lampadina: Bispina LED

LED: SMD bianchi nella base 2,4W 12V DC

Alimentatori: Elettronici 230/12V inseriti nella base

Peso e misure con imballo: 9 Kg - 480 x 490 x 1.150 mm



| ENGLISH |

TITIVILUS

8W LED 12V Ø51 GU5,3

Base: White terra-cotta

Stem: Steel

Finish: Chrome


Detail: Silicone-glass lampshade and coloured point

Power Supply: 230/12V Electronic with plug

Lamp: Dichroic LED

Weight and Measurements including Packaging: 2 kg - 420 x 720 x 120 mm

Cod. 5003



BAARAS TABLE

15 x 1,3W LED 12V G4 LED SMD 2,4W 12V DC

Base: Chrome copper

Stem: Chrome copper


Bulb: 15 x 1,3W G4 12V LED Double plug-in

Led: White SMD in base 2,4W 12V DC

Power Supply: 230/12V Electronic and Feed supply in base

Weight and measurements including packaging: 9 Kg - 480 x 490 x 1.150 mm

Cod. 5015



THOR PAR



Cod. 6023

1 x 12W PAR 30 LED E27 230V 3.000° K
 Base: Ottone
 Finitura: Cromo
 Particolarità: Versatilità
 Lampadina: LED Par 30 12W
 Peso e misure con imballo: 1,3 kg - 290 x 290 x 160 mm




| ENGLISH |

THOR PAR

1 x 12W E27 PAR 30 LED 230V 3.000° K
 Base: Brass
 Finish: Chrome
 Detail: Versatility
 Lamp: PAR 30 LED
 Weight and Measurements including Packaging: 1,3 kg - 290 x 290 x 160 mm

Cod. 6023



CRUCIS



Cod. 6049

11x1,3W LED G4 12V



Base: Metallo

Finitura: Cromo

Particolarità: Pendenti in cristallo

Alimentatori: Elettronici 230/12V inseriti nella base

Lampadina: LED bispina

Peso e misure con imballo: 6 kg - 720 x 120 x 420 mm

DYSERS



Cod. 6038 CR

5x1,3W G4 12V 3.000° K



Base: Metallo

Stelo: Rame

Finitura: Cromo (CR)

Opzioni: Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)

Particolarità: Steli Modellabili

Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Bispina LED

Peso e misure con imballo: 1,8 kg - 112 x 290 x 400 mm

| ENGLISH |

CRUCIS

11x1,3W LED G4 12V

Cod. 6049

Base: Metal


Finish: Chrome

Detail: Crystal pendants

Power Supply: Electronic within the base

Bulb: Double plug-in LED

Weight and Measurements including Packaging: 6 kg - 720 x 120 x 420 mm



DYSERS

5x1,3W G4 12V 3.000° K

Cod. 6038 CR

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Chrome (CR)


Options: White (ZB) Yellow (ZG) galvanized

Detail: Mouldable stems


Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: double plug-in LED

Weight and Measurements including Packaging: 1,8 kg - 112 x 290 x 400 mm



NARCISO



Cod. 6021

1 x 6W GOCCIA LED E27 12V

Base: Ottone

Stelo: Rame

Finitura: Cromo

Particolarità: Specchio e cavo rosso

Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Goccia LED E27 12V

Peso e misure con imballo: 1,9 kg - 200 x 200 x 660 mm



ZOT APPLIQUE



Cod. 6015

1 50W MAX R7s 230V

Base: Alluminio verniciato grigio

Stelo: Cromato

Particolarità: Cavi trasparenti e collare cromato

Lampadina: Alogena lineare corta

Peso e misure con imballo: 1 kg - 400 x 290 x 112 mm



| ENGLISH |

NARCISO

1 x 6W LED LIGHT BULB E27 12V

Base: Brass

Stem: Copper

Finish: Chrome


Detail: Mirror and red cable

Transformer: Electronic 230/12V within the base

Bulb: E27 12V LED light bulb

Weight and Measurements including Packaging: 1,9 kg - 200 x 200 x 660 mm

Cod. 6021



ZOT APPLIQUE

1 50W MAX R7s 230V

Base: Grey paint aluminium


Stems: Chrome

Detail: Transparent cables and chromium plated collar

Lamp: Linear short halogen

Weight and Measurements including Packaging: 1 kg - 400 x 290 x 112 mm

Cod. 6015



ANEIS



Cod. 6017 ZG



Cod. 6017 VNM



Cod. 6017 VBO

3 x 4W E14 230V 3.000° K

Base: Rame

Steli: Rame

Finitura: Zincatura Gialla (ZG)

Opzioni: codice 6017 Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Mica-


cea (VNM), Zincatura Bianca (ZB),

Opzione: codice 6016 Rame (RA)

Particolarità: Steli legati

Lampadina: Colpo di vento LED

Peso e misure con imballo: 2 kg - 200 x 200 x 660 mm



| ENGLISH |

ANEIS 5

5 x 4W E14 230V 3.000° K

Stems: Copper

Finish: Copper


Options: code 6017/5 Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Tied stems

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 3,7 kg - 750 x 450 x 300 mm

Cod. 6016/5 RA



ANEIS

3 x 4W E14 230V 3.000° K

Base: Copper

Stems: Copper

Finish: Galvanized Yellow (ZG)

Options: code 6017 Chrome (CR), White paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB)


Option: code 6016 Copper (RA)

Detail: Tied stems

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 2 kg - 200 x 200 x 660 mm

Cod. 6017 ZG





A N E I S 5

Cod. 6016/5 RA

5 x 4W E14 230V 3.000° K

Base: Rame

Steli: Rame

Finitura: Rame


Opzioni: codice 6017/5 Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera

Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)

Particolarità: Steli legati

Lampadina: Colpo di vento LED

Peso e misure con imballo: 3,7 kg - 750 x 450 x 300 mm



F R E A



Cod. 6019

1 x 8W LED MR16 12V Ø51
GU5,3 3.000° K Base: Ottone
Stelo: Rame
Finitura: Cromo
Particolarità: Coprilampada in vetrosilicone
Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
Lampadina: LED Dicroica
Peso e misure con imballo: 1,6 kg - 200 x 200 x 660 mm




H A L F F A A L 3



Cod. 6028/3 ZG

LED 3 x 1,3W 12V G4 3.000° K
Base: Metallo spazzolato
Steli: Rame
Finitura: Zincatura Gialla (ZG)
Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM),
Zincatura Bianca (ZB)
Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili
Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
Lampadina: LED bispina
Peso e misure con imballo: 2,7 kg - 500 x 410 x 250 mm




| ENGLISH |

F R E A

1 x 8W LED MR16 12V Ø51
GU5,3 3.000° K
Base: Brass
Stem: Copper
Finish: Chrome
Detail: Silicone-glass lampshade
Power Supply: 230/12V Electronic within the base
Lamp: LED Dichroic
Weight and Measurements including Packaging: 1,6 kg - 200 x 200 x 660 mm


Cod. 6019



H A L F F A A L 3

3 x 1,3W 12V G4 3.000° K
Base: Brushed Metal
Stems: Copper
Finish: Yellow galvanized (ZG)
Options: Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM),
Galvanized White (ZB)
Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems
Power Supply: 230/12V Electronic within the base
Lamp: LED Double plug-in
Weight and Measurements including Packaging: 2,7 kg - 500 x 410 x 250 mm

Cod. 6028/3 ZG



HALF FAAL 5



Cod. 6028/5 CR

LED 5 x 1,3W 12V G4 3.000° K

Base: Metallo

Steli: Rame

Finitura: Cromo (CR)

Opzioni: Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)

Particolarità: Disco centrale cromato e steli modellabili

Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: LED bispina

Peso e misure con imballo: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm



GLAM WALL



Cod. 6096

1 x 1,3W LED AR III G53 12V 3.000° K 900 LM

1 x 1,3W BISPINA LED G4 12V 3.000° K 150 LM

Base: Ottone

Stelo: Rame

Finitura: Cromo

Particolarità: Coprilampada in vetrosilicone

Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: LED Dicroica

Peso e misure con imballo: 1,6 kg - 200 x 200 x 660 mm



ENGLISH

HALF FAAL 5 CR

5 x 1,3W 12V G4 3.000° K

Cod. 6028/5 CR

Base: Metal

Stems: Copper

Finish: Chrome (CR),

Options: White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White


(ZB), Yellow (ZG)

Detail: Chrome central disk and mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm



GLAM WALL

1 x 1,3W LED AR III G53 12V 3.000° K 900 LM

Cod. 6019

1 x 1,3W BISPINA LED G4 12V 3.000° K 150 LM

Base: Brass

Stem: Copper


Finish: Chrome

Detail: Silicone-glass lampshade

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 1,6 kg - 200 x 200 x 660 mm



ASHIK



Cod. 7015 N

1 x 17W LED E27 220/240V

Base: Metallo Verniciato Nero Micaceo (VNM)

Paralume: Quash

Opzione: cod. 7015 B

Stelo: In rame all'interno di tubo in gomma, rivestito in tessuto

Particolarità: Stelo modellabile

Lampadina : LED

Peso e misure con imballo: 17 kg - 1.910 x 720 x 720 mm



ASHIK



Cod. 7015 B

1 x 17W LED E27 220/240V

Base: Metallo Verniciato Nero Micaceo (VNM)

Paralume: Quash

Opzione: Cod. 7015 N

Stelo: In rame all'interno di tubo in gomma, rivestito in tessuto

Particolarità: Stelo modellabile

Lampadina : LED

Peso e misure con imballo: 17 kg - 1.910 x 720 x 720 mm



| ENGLISH |

ASHIK BLACK

1 x 17W LED E27 220/240V

Base: Black Painted Micaceous Metal

Shade: Quash

Options: Code 7015 B


Stem: Copper in a rubber tube, outer covering in fabric

Detail: Malleable stem

Bulb: LED

Weight and Measurements including Packaging: 17 kg - 1.910 x 720 x 720 mm

Cod. 7015 N



ASHIK WHITE

1 x 17W LED E27 220/240V

Base: Black Painted Micaceous Metal

Shade: Quash

Options: Code 7015 N


Stem: Copper in a rubber tube, outer covering in fabric

Detail: Malleable stem

Bulb: LED

Weight and Measurements including Packaging: 17 kg - 1.910 x 720 x 720 mm

Cod. 7015 B



TRIBAL



Cod. 7003

3 x 4W E14 230V 3.000° K

Base: Rame

Steli: Rame

Finitura: Rame (RA)


Opzioni: Cromata (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)

Particolarità: Steli legati


Lampadina: Colpo di vento LED

Peso e misure con imballo: 9,5 kg - 360 x 300 x 2.150 mm

Opzione: Con più steli (max 9)



VILLA RIVOLI



Cod. 7008 CR

12 x 4W E14 230V 3.000° K

Base: Metallo zincato

Steli: Rame


Finitura: Cromo (CR)

Opzioni: Rame (RA), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)

Particolarità: Foglia argento sulla base solo nella versione Cromo (CR)

Lampadina: Colpo di vento LED

Peso e misure con imballo: 19 kg - 570 x 550 x 2.300 mm



| ENGLISH |

TRIBAL

3 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7003

Base: Copper

Stems: Copper

Finish: Copper


Options: Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB) Yellow (ZG)

Detail: tied stems

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 9,5 kg - 360 x 300 x 2.150 mm

Option: With more stems (9 max)



VILLA RIVOLI

12 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7008 CR

Base: Galvanized metal

Stems: Copper


Finish: Chrome

Options: Copper (RA), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Silver leaf on base only on Chrome (CR) version

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 19 kg - 570 x 550 x 2.300 mm



G R A A



Cod. 7009

12 x 1,3W G4 12V 3.000° K

CE IP20 CLASSE I

Base: Rame

Steli: Rame

Finitura: Rame (RA)

Opzioni: Cromata (CR), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)

Particolarità: Steli piegati e legati

Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Bispina LED

Peso e misure con imballo: 17,2 kg - 360 x 300 x 2.150 mm

| ENGLISH |

G R A A

12 x 1,3W G4 12V 3.000° K

Cod. 7009

Base: Copper

Stems: Copper

Finish: Copper


Options: Chrome (CR), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Tied and bent stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 17,2 kg - 360 x 300 x 2.150 mm



UP AND DOWN



CINCIALLEGRE



Cod. 7507 CR

9 x 4W E14 230V 3.000° K

Base: Metallo

Stelo: Rame

Finitura: Base verniciata grigia e steli cromati

Opzioni: Rame (RA), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM)

Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)

Particolarità: Steli modellabili



Lampadina: Colpo di vento LED

Misura standard steli:

3 x 1.200 - 3 x 1.400 - 3 x 1.600 mm

Opzioni: Con più steli e lunghezze diverse

Peso e misure con imballo: 7,5 kg - 560 x 460 x 750 mm



| ENGLISH |

CINCIALLEGRE CR

9 x 4W E14 230V 3.000° K

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Gray painted base and chrome stems

Options: Copper (RA), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM),

Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems

Lamp: LED Gust of wind

Standard Stems Length: 3 x 1.200 - 3 x 1.400 - 3 x 1.600 mm

Weight and Measurements including Packaging: 7.5 kg - 560 x 460 x 750 mm

Options: More stems

Cod. 7507 CR

CINCIALLEGRE VBO

9 x 4W E14 230V 3.000° K

Base: Metal

Stems: Copper

Finish: White painted base and stems

Options: Chrome (CR) Copper (RA), Black Paint Micaceous (VNM),

Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems

Lamp: LED Gust of wind

Standard Stems Length: 3 x 1.200 - 3 x 1.400 - 3 x 1.600 mm

Weight and Measurements including Packaging: 7.5 kg - 560 x 460 x 750 mm

Options: More stems

Cod. 7507 VBO



CINCIALLEGRE

Cod. 7507 VBO

9 x 4W LED E14 230V 3.000° K



CE IP20 CLASSE I 

Base: Metallo
Stelo: Rame
Finitura: Base e steli verniciati bianchi (VBO)
Opzioni: Cromo (CR), Rame (RA), Verniciatura Nera Micacea (VNM),
Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)
Particolarità: Steli modellabili
Lampadina: Colpo di vento LED
Misura Standard Steli: 3 x 1.200 - 3 x 1.400 - 3 x 1.600 mm
Peso e misure con imballo: 7,5 kg - 560 x 460 x 750 mm
Opzioni: Con più steli

MINI FAAL



Cod. 7532 ZG

5 x 1,3W G4 12V 3.000° K

CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo spazzolato

Stelo: Rame

Finitura: Zincatura gialla e disco centrale foglia rame

Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB)

Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili


Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Bispina LED

Misura Standard Steli: 3 x 1.000 - 2 x 1.200 mm

Peso e misure con imballo: 5,5 kg - 750 x 450 x 300 mm

FAAL SMALL



Cod. 7518/12 CR

12 x 1,3W G4 12V 3.000° K

CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo

Stelo: Rame

Finitura: Cromo (CR)

Opzioni: Verniciatura Bianca (VBO) Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)

Particolarità: Disco centrale cromato e steli modellabili

Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Bispina LED

Misura Standard Steli: 4 x 1.200 - 4 x 1.400 - 4 x 1.600 mm

Opzioni: Con meno steli
Peso e misure con imballo: 11 kg - 750 x 560 x 460 mm

ENGLISH

MINI FAAL

5 x 1,3W G4 12V 3.000°K

Cod. 7532 ZG

Base: Brushed metal

Stem: Copper

Finish: Galvanized Yellow and copper leaves

Options: Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB)

Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems

Power Supply: Electronic 230/12V within the base

Lamp: LED Double plug-in

Standard Stems Length: 3 x 1.000 - 2 x 1.200 mm

Weight and Measurements including Packaging: 5,5 kg - 750 x 450 x 300 mm

Cod. 7518/12 (ZG) (VBO)

Cod. 7532 (ZG) (VBO)


Disco Centrale Foglia Rame - Copper Foil Central Disk

Cod. 7516 (ZB)

Cod. 7518/12 (VNM) (ZB)

Cod. 7532 (VNM) (ZB)

Disco Centrale Foglia Argento - Silver Foil Central Disk



FAAL SMALL

12 x 1,3W G4 12V 3.000°K

Cod. 7518/12 CR

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Chrome

Options: White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB) Yellow (ZG)

Detail: Chrome central disk and mouldable stems

Power Supply: Electronic 230/12V within the base

Lamp: LED Double plug-in

Standard Stems Length: 4 x 1.200 - 4 x 1.400 - 4 x 1.600 mm

Options: With fewer stems

Weight and Measurements including Packaging: 11 kg - 750 x 560 x 460 mm

Cod. 7518/12 (ZG) (VBO)

Cod. 7532 (ZG) (VBO)


Disco Centrale Foglia Rame - Copper Foil Central Disk

Cod. 7516 (ZB)


Cod. 7518/12 (VNM) (ZB)

Cod. 7532 (VNM) (ZB)

Disco Centrale Foglia Argento - Silver Foil Central Disk



FAAL



Cod. 7516 ZG

12 x 1,3W G4 12V 3.000° K

Base: Metallo spazzolato

Stelo: Rame

Finitura: Zincatura gialla e foglia rame

Opzione: Zincatura Bianca (ZB)

Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili

Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Bispina LED

Misura Standard Steli: 4 x1.200 - 4 x1.400 - 4 x1.600 mm

Opzione: a richiesta più steli e lunghezze diverse

Peso e misure con imballo: 15 kg - 800 x 800 x 520 mm

CE IP20 CLASSE I

ZOT



Cod. 7510

150W MAX R7s 230V

Base: Alluminio verniciato grigio

Stelo: Cromato

Particolarità: Cavi trasparenti e collare cromato, gira su se stessa

Lampadina: Alogena lineare corta

Peso e misure con imballo: 2 kg - 1.130 x 460 x 120 mm

CE IP20 CLASSE I

ENGLISH

FAAL

12 x 1,3W G4 12V 3.000° K

Base: Brushed metal

Stem: Copper

Finish: Yellow galvanized and copper-foil

Option: White galvanized (ZB)

Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems

Power Supply: Electronic 230/12V within the base

Lamp: LED Double plug-in

Standard Stems Length: 4 x1.200 - 4 x1.400 - 4 x1.600 mm

Option: More stems and different lengths

Weight and Measurements including Packaging: 15 kg - 800 x 800 x 520 mm

Cod. 7518/12 (ZG) (VBO)

Cod. 7532 (ZG) (VBO)


Disco Centrale Foglia Rame - Copper Foil Central Disk

Cod. 7516 (ZB)

Cod. 7518/12 (VNM) (ZB)

Cod. 7532 (VNM) (ZB)

Disco Centrale Foglia Argento - Silver Foil Central Disk



ZOT

150W MAX R7s 230V


Base: Grey paint aluminium



Stem: Chrome

Detail: Transparent cables and chromium plated collar, it turns on itself

Lamp: Linear short halogen

Weight and Measurements including Packaging: 2 kg - 1.130 x 460 x 120 mm







OIKU - L'ELEGANZA È NEL CORPO, LA LUCE NELLA MENTE



ANTONIO DE CURTIS



SALVADOR DALÌ



MARILYN MONROE

L'arte è la massima espressione creativa e concettuale dell'uomo, egli lascia ai posteri testimonianza del proprio tempo e del proprio pensiero... Lucifero con la luce testimonia la loro grandezza facendo omaggio a Salvador Dalí, Keith Haring, Marilyn Monroe, Antonio De Curtis e Andy Warhol.

Art is the best creative expression and conceptual tool belonging to man, it leaves to posterity testament of its own time and thought... Lucifero through light pays homage to the greatness of Salvador Dalí, Keith Haring, Marilyn Monroe, Antonio De Curtis and Andy Warhol.



KEITH HARING



ANDY WARHOL



OVER
THE
PERO

600 mm variabile

ø190 mm

80 mm

1.500 mm

LA CENA E PRONTA

C/BISPINA LED 12 x 1,3W G4 12V 3.000° K **CE** IP20 CLASSE I

PESO E MISURE CON IMBALLO: 17 KG - 2.150 x 360 x 470 MM

WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING PACKAGING: 17 KG - 2.150 x 360 x 470 MM

400 mm

SERVITO

Cod. 6026 ZB
Cod. 6026 ZG

C/LAMPADA COLPO DI VENTO LED 2 x 4W
E14 230V 3.000° K **CE** IP20 CLASSE I

PESO E MISURE CON IMBALLO / WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING PACKAGING: 3,2 KG - 500 x 410 x 250 MM

400 mm

TETE A TETE

Cod. 6025 ZB
Cod. 6025 ZG

C/LAMPADA COLPO DI VENTO LED 2 x 4W
E14 230V 3.000° K **CE** IP20 CLASSE I

PESO E MISURE CON IMBALLO / WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING PACKAGING: 3,2 KG - 500 x 410 x 250 MM



DOHA - QATAR
ESECUZIONE SPECIALE - LAMPADA SOSPENSIONE 36 mt.
SPECIAL WORKS - SUSPENSION LAMP 100 ft.

Video Doha



PECCATI DI LUCE

Adamo ed Eva. Il frutto proibito.
Il peccato originale. Dal paradiso
terrestre, due nuove creazioni de-
dicate al giardino per un viaggio
tra tentazioni, design, creatività.
Luce/ombra, angeli/demoni, dua-
lità in armonia: da sempre il regno
di Lucifero.

STRUTTURA: ACCIAIO CORTEN

FIGURA: DOPPIA componibile su
TELAIO IN METALLO SCATOLATO

BASE: TUBO ALTEZZA 1.200 MM (DI
CUI 800 MM INTERRATO)

PARTICOLARITÀ: ARRUGGINIMENTO
NATURALE ALLE INTEMPERIE

Cod. 9702

A D A M O

Cod. 9703

E V A

FARETTI LED INTEGRATI
3x LOW

CE IP65 CLASSE I 

ALIMENTATORI INSERITI
NEL CILINDRO FARETTI

PESO E MISURE CON IMBALLO ADAMO:
146 KG - 2.270 x 400 x 1100 MM
540 x 540 x 620 MM

PESO E MISURE CON IMBALLO EVA:
101 KG - 2.270 x 400 x 750 MM
540 x 540 x 620 MM

ADAMO



SINS OF LIGHT

Adam and Eve. The forbidden fruit. The original sin. From an earthly paradise, two new creations dedicated to the garden for a journey between temptations, design and creativity. Light/Shadow, Angels/Demons, a dual of harmony: forever the realm of Lucifer.

STRUCTURE: CORTEN STEEL
FORM: NO 2 SECTIONAL BODIES ON BOX TYPE METAL FRAME
BASE: PIPE, TOTAL HEIGHT 1.200 MM (OF WHICH 800 MM UNDERGROUND)
DETAIL: NATURAL RUSTING THROUGH WEATHERING

Cod. 9702

A D A M O

Cod. 9703

E V A

SPOTLIGHT LED INTEGRATED
 3x10W

CE IP65 CLASSE I 

POWER SUPPLY WITHIN
 THE SPOTLIGHT CYLINDER

WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING
 PACKAGING FOR ADAMO:
 146 KG - 2.270 x 400 x 1100 MM
 540 x 540 x 620 MM

WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING
 PACKAGING FOR EVA:
 101 KG - 2.270 x 400 x 750 MM
 540 x 540 x 620 MM

2.280 mm

540 mm

520 mm

EVA



Casa Obert (Bed & Breakfast)

LUCIFERO ILLUMINA I VOSTRI GIARDINI



ESECUZIONE SPECIALE - Villa Privata.



COD. 9706 B TORRETTA



COD. 19012 OXO

LUCIFERO ILLUMINA I VOSTRI GIARDINI



COD. 19012 OXO



COD. 19011 HOA



GARDEN LIGHT CONCEPT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sfera in Vetroresina
Colore Beige
ø 600 mm

LED: 2 x 30 W per ogni sfera
4.000 LUMEN

Struttura in Metallo Scatolato 30 x 20 mm
Colore Ruggine

4.000 mm



CLOE:

LAMPADA DA ESTERNO CON
DOPPIA FIGURA FEMMINILE
CON STRUTTURA IN METALLO
ARRUGGINITO, ALTA 3.700
MM CON PARTICOLARI STAM-
PATI SU ALLUMINIO (OCCHIO,
BOCCA, ORECCHINO)

PARALUME IN VETRORESINA
Ø 1.200 MM, ALTEZZA
1.300 MM.

FARI LED 4x5W 4.000° K
CON GLOBO IN POLICARBO-
NATO RIVESTITO ALL'INTERNO
CON FIBRA DI VETRO E LAM-
PADA DA 17 W E27 4.000°
K, IP65.

LUCIFERO RENDE OMAGGIO AL GENIO DI LEONARDO DA VINCI



LUCIFERO RENDE OMAGGIO AL



Custom Made Monna Lisa


Lucifero Illuminazione rende omaggio al Genio di Leonardo Da Vinci con due installazioni luminose dedicate a La Gioconda "Monna Lisa" e a La Belle Ferroniere.

I volti del genio non cessano di essere un omaggio eterno ai suoi aspetti, anche per i tratti che hanno reso Leonardo un individuo superiore o inferiore, ma sicuramente uno spirito speciale.

GENIO DI LEONARDO DA VINCI




Perché nell'universo leonardesco c'è sempre qualcosa di più di quello che vedono i nostri occhi.



LEONARDO "I VOLTI DEL GENIO"

Museo Storico Nazionale d'Artiglieria
TORINO - ITALY

Photo: Unidigita | Alessandro Sinyus



*I dettagli fanno la perfezione e
la perfezione non è un dettaglio.*



Creative LAYERS Belle Ferronnière



AX 001



AX 002



AX 003



AX 004



AX 005



AX 006





ANDROED



NOTA: L'AZIENDA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI VARIARE LE TEXTURE APPLICATE SUI PRODOTTI DELLA LINEA ANDROID IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ.

NOTE: THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO VARY THE TEXTURES APPLIED ON ANDROID PRODUCTS BASED ON AVAILABILITY.



J | Hotel - RADAR LIGHT SYSTEM

Nel posto giusto, fuori dall'ordinario, la giusta luce.





J | Hotel - RADAR LIGHT SYSTEM
Nel posto giusto, fuori dall'ordinario, la giusta luce.



GLAM

Cod. 3508 LT

C/LED AR III 13W 12V G53 3.000° K 900 LUMEN

C/BISPINA LED 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K 150 LUMEN

CE IP20  

GLAM-OR



Cod. 3509 LT

C/LED AR III 13W 12V G53 3.000° K 900 LUMEN

C/BISPINA LED 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K 150 LUMEN

CE IP20  

S I S T E M A C A V I B A S S A T E N S I O N E 1 2 V
L O W V O L T A G E S Y S T E M C A B L E S 1 2 V





OVO-OR

Cod. 3511 LT

C/LED MR16 8W | 12V G5,3 Ø5 | 3.000° K 585 LUMEN

CE IP20  



OVO

Cod. 3510 LT

C/LED MR16 8W | 12V G5,3 Ø5 | 3.000° K 585 LUMEN

CE IP20  

S I S T E M A C A V I B A S S A T E N S I O N E 1 2 V
L O W V O L T A G E S Y S T E M C A B L E S 1 2 V





Wow!!!
"LUCIFERO IS LIGHT".

HEBEN

Cod. 3018 LT

C/LED AR III | 3W | 2V G53

3.000° K 900 LUMEN



UPHIR



Cod. 3022 LT

C/LED AR III | 3W | 2V G53

3.000° K 900 LUMEN



S I S T E M A C A V I B A S S A T E N S I O N E 1 2 V
L O W V O L T A G E S Y S T E M C A B L E S 1 2 V





GLAM-OR RAME

Cod. 3509 LT R

C/LED AR III 13W 12V G53
3.000° K 900 LUMEN
C/BISPINA LED 1,3W 12V G4
3.000° K 150 LUMEN

CE IP20  

NIHA

Cod. 3019 LT

C/LAMPADINA A GOCCIA LED 1 x 6W
E 27 12V

CE IP20  




SALEH

Cod. 3020 LT

C/LAMPADINA A GOCCIA LED 1 x 6W
E27 12V

CE IP20  

S I S T E M A C A V I B A S S A T E N S I O N E 1 2 V
L O W V O L T A G E S Y S T E M C A B L E S 1 2 V





KONIKO

Cod. 35 I 2 LT

C/LAMPADINA A GOCCIA LED 6W

E27 12V

3.000° K 1.055 LUMEN

CE IP20  

KONIKO RA

Cod. 35 I 3 LTR



C/LAMPADINA A GOCCIA LED 6W

E27 12V

3.000° K 1.055 LUMEN

CE IP20  

S I S T E M A C A V I B A S S A T E N S I O N E 1 2 V
L O W V O L T A G E S Y S T E M C A B L E S 1 2 V





"SLIGHT"
RUOTALA e SPOSTALA
SEMPLICEMENTE

FANTASTICA!!!
LA LUCE CHE SCORRE SU UN FILO.



SLIGHT

Cod. 35 | 4 | 1.00 LT
C/LED 19W/MT 12V
3.000° K 1.900 LUMEN/MT


CE IP20  

OPZIONI CODICE PRODOTTO:

Cod. 35 | 4 | 1.00 LT (LUNGHEZZA 1.00 MT)
Cod. 35 | 4 | 1.25 LT (LUNGHEZZA 1.25 MT)
Cod. 35 | 4 | 1.50 LT (LUNGHEZZA 1.50 MT)
Cod. 35 | 4 | 1.75 LT (LUNGHEZZA 1.75 MT)
Cod. 35 | 4 | 2.00 LT (LUNGHEZZA 2.00 MT)



S I S T E M A C A V I B A S S A T E N S I O N E 1 2 V
L O W V O L T A G E S Y S T E M C A B L E S 1 2 V





NATRIX NATRIX

Cod. 3503 LT

C/LED MR16 8W

12V Ø51 3.000° K 585 LUMEN


CE IP20



S I S T E M A C A V I B A S S A T E N S I O N E 1 2 V
L O W V O L T A G E S Y S T E M C A B L E S 1 2 V



230 mm



240 mm



EBRON

Cod. 2997 LT

C/LED MR16 8W 12V Ø51 3.000° K 585 LUMEN

CE IP20



DAGON

Cod. 3006 LT

C/LED MR16 8W 12V Ø51 3.000° K 585 LUMEN

CE IP20





DARDA

Cod. 3010 LT

C/LED MR16 8W

12V Ø51 3.000° K 585 LUMEN

CE IP20

Lunghezza cavo 1.300 mm

NETHOS

Cod. 3008 LT

C/LED MR16 8W

12V Ø51 3.000° K 585 LUMEN

CE IP20

S I S T E M A C A V I B A S S A T E N S I O N E 1 2 V
L O W V O L T A G E S Y S T E M C A B L E S 1 2 V



BITRU

Cod. 3003 LT

C/LED MR16 8W 12V Ø51 3.000° K 585 LUMEN


CE IP20

CAMOS

Cod. 2998 LT

C/LED MR16 8W 12V Ø51 3.000° K 585 LUMEN

CE IP20



FIAMMIFERI

Cod. 3507 LT

C/BISPINA LED 1,3W 12V G4 3.000° K 150 LUMEN CE IP20  



BASIC BOX MINI
Cod. 9509
(senza alimentatore)

Dimensioni:
225 x 127 x 45 mm

Opzioni Finiture per 9509:

INOX
Ramata (RA)
Verniciata Bianco Opaco (VBO)
Verniciata Grigio (VG)
Verniciata Nero Micaceo (VNM)
Verniciata Ruggine (VRUG)



BASIC BOX
Cod. 9507
(senza alimentatore)

Dimensioni:
295 x 135 x 45 mm







Opzioni Finiture per 9507 e 9509:

INOX
Ramata (RA)
Verniciata Bianco Opaco (VBO)
Verniciata Grigio (VG)
Verniciata Nero Micaceo (VNM)
Verniciata Ruggine (VRUG)

ALIMENTATORI SISTEMA (CAVI):

Cod. 9508-60W	Driver 60W 12V
Cod. 9508-100W	Driver 100W 12V
Cod. 9508-150W	Driver 150W 12V

COMPONENTI PER SISTEMA BASSA TENSIONE 12V





La Fornarina - Raffaello Sanzio

Creative LAYERS



Audrey Hepburn



HUMAN Project



LUCIFERO ILLUMINAZIONE S.N.C.

VIA MOLINI 35 - 10098 RIVOLI - TORINO - ITALY
TEL. +39 011 9598433

[HTTP://WWW.LUCIFEROILLUMINAZIONE.COM](http://www.luciferoilluminazione.com)
E-MAIL: LUCIFERO@LUCIFEROILLUMINAZIONE.COM