

LUCIFERO
ILLUMINAZIONE



IL CORRIMANO BY
LUCIFERO



OOI - SMART TUBE **Il Corrimano Luminoso**

Ooi il corrimano luminoso è una soluzione innovativa per illuminare scale e non solo.

Ooi è realizzato in Acciaio INOX AISI 304, personalizzabile nelle misure e nelle finiture.

La struttura si presta a svariate applicazioni per differenti ambienti e location, personalizzabile con finiture più particolari in linea con le tendenze stilistiche del momento.

Ogni corrimano luminoso è unico e viene realizzato su misura a seconda delle diverse esigenze progettuali.

Semplice da Installare

Dal punto di vista tecnico vanta peculiarità uniche che lo elevano a prodotto di alta qualità.

Personalizzabile su Misura

Ooi è un corrimano versatile che può essere utilizzato in diverse condizioni d'uso ed è ideale per scale, corridoi, esterni, terrazze ed altro.

Ooi - Illumina

È fornita di una fonte luminosa lineare con Strip LED White della potenza di 19,2 W/metro 3.000° K, montata su un profilo in alluminio inserito all'interno del corrimano.

Opzione:

- dispositivo Wi-Fi per connettersi ai dispositivi

Ooi - Si Colora

Crea la tua Atmosfera

Opzione:

- Strip Led RGBW • dispositivo Wi-Fi per cambio colore RGBW
- dispositivo Wi-Fi per dimmerare

Ooi - in Emergenza

E tutto diventa più sicuro

Opzione:

- doppio Strip LED 19,2 W/metro per uso quotidiano
- Strip LED 6 W/m per uso luce di emergenza (non fornito)

OOI - SMART TUBE

The Bright Handrail



Ooi the illuminated handrail is an innovative solution for lighting stairs and more.

Ooi is made of AISI 304 stainless steel, customizable in sizes and finishes.

The structure lends itself to various applications for different environments and locations, customizable with more particular finishes in line with the stylistic trends of the moment.

Each light handrail is unique and is made to measure according to the different design needs.

Easy to Install

From a technical point of view it boasts unique characteristics that show like it is a product with a high quality.

Customizable to Measure

Ooi is a versatile handrail that can be used in different conditions of use and is ideal for stairs, corridors, exteriors, terraces and more.

Ooi - Illuminates

It is equipped with a linear light source with White LED strip with a power of 19.2 W/meter 3.000° K, mounted on an aluminum profile inserted inside the handrail.

Option:

- Wi-Fi device to connect with other devices

Ooi - Colors

Create your Atmosphere

Option:

- RGBW Strip Led
- Wi-Fi device for RGBW color change
- Wi-Fi device for dimming

Ooi - in Emergency

And everything becomes safer

Option:

- Double Strip LED 19.2 W/meter for daily use
- 6 W/m LED strip for emergency light use (not supplied)





OOI - SMART TUBE

Salire e Scendere non è mai stato così facile.
Getting on and off has never been easier.

Il Mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le scale.
Con Ooi tutto diventa più luminoso, sicuro e le scale non saranno più un problema.

The world is made up of stairs, who goes down and who climbs them.
With Ooi everything becomes brighter, safer and stairs will no longer be a problem.








OOI - SMART TUBE

ACCIAIO INOX, Forte e Sicuro.

Ooi rende unico ogni ambiente con la **Magia della Luce**, ideale per illuminare spazi comuni, corridoi, scale in **Hotel, Residenze, Musei, Teatri, Sale Cinematografiche** adatto anche per il **Settore Nautico**.

STAINLESS STEEL Strong and Safe.

Ooi makes every environment unique with the **Magic of Light**, perfect for lighting common areas, corridors, stairs in **Hotels, Residences, Museums, Theaters, Cinemas** also suitable for the **Nautical Sector**.





Ooi è inox

Abitazione Privata
Ooi - Corrimano - Terrazza



Abitazione Privata
Ooi - Corrimano Esterno
Verniciato Ruggine (VR)



Abitazione Privata
Ooi - Corrimano Scala Interna




Abitazione Privata

Ooi - Corrimano Scala Interna



Abitazione Privata

Ooi - Corrimano Scala Interna



Edificio Privato

Ooi - Corrimano Scala Interna



Edificio Privato

Ooi - Corrimano Scala Interna

OOI - SMART TUBE

Il Corrimano che illumina facilitando la salita e la discesa. Salire e scendere non è mai stato così sicuro.

OOI - SMART TUBE

The Handrail that illuminates facilitating the ascent and descent. Getting on and off has never been safer.




Ooi - Si accende in caso di Emergenza

Anche in **Emergenza** rendi sicuri i tuoi ambienti. **Ooi** può essere fornito in opzione con una doppia linea **LED** supplementare che si accende in caso di **BLACK-OUT**.

Ooi - Lights up in case of Emergency

Even in **Emergency**, make your environments safe. **Ooi** can be supplied as an option with an additional double **LED** line that lights up in the event of a **BLACK-OUT**.



Io VOGLIO vederci CHIARO Non brancolare nel buio...

Con l'avanzare dell'età si ha bisogno di più luce.

Ooi - Il corrimano forte e sicuro che illumina il percorso.

I WANT to see CLEAR Don't grope in the dark...

As we age, we need more light.

Ooi - The strong and secure handrail that illuminates the path.



Dai un tocco di colore

Ooi - Il corrimano che crea l'atmosfera.

ROSSO: Stimola l'entusiasmo, la passione e la vitalità.

VERDE: Favorisce la concentrazione e l'equilibrio psico-fisico.

BLU: Incita alla calma, al riposo e alla riflessione.

Add a touch of color

Ooi - The handrail that creates the atmosphere.

RED: Stimulates enthusiasm, passion and vitality.

GREEN: Promotes concentration and psycho-physical balance

BLUE: Incites calm, rest and reflection.



Sentirsi come una Diva

Ooi - Il corrimano elegante che ti mette in luce. Puoi salire o scendere le scale in completa serenità e sicurezza.

Feel like a Diva

Ooi - The elegant handrail that highlights you. You can go up or down the stairs in complete serenity and safety.



RGBW Controller

White Controller



Tutta la **Luce** che serve quando sali o scendi le **scale**.

La **Luce** che **serve** per rendere **unici** i tuoi ambienti.

Qual è il miglior corrimano?


Quello che si impugna facilmente con tutta la mano, quello rotondo, in quanto la mano quando si chiude forma una sorta di cerchio, le impugnature sono sempre pensate rotonde, mai quadrate.

What is the best handrail?

The one that is easily gripped with the whole hand, the round one, as when the hand is closed it forms a sort of circle, the handles are always thought to be round, never square.

Quanti supporti occorrono al Corrimano per essere sicuro?

How many supports does the Handrail need to be safe?



LUNGHEZZA TOTALE / TOTAL LENGTH:

SUPPORTI / SUPPORTS

1 > 2 mt = 2	2 > 2.5 mt = 3	2.5 > 3.5 mt = 4	3.5 > 4.5 mt = 5	4.5 > 6 mt = 6
---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Come quotare il costo del corrimano Ooi?

How to quote the Ooi handrail cost?

Per lunghezze del profilo tubolare in acciaio INOX AISI 304 - fuori misura - con STRIP LED. Il costo da considerare è riferito alla lunghezza maggiore come riportato nell'esempio.

For tubular profile lengths in AISI 304 stainless steel - oversized - with LED STRIP. The cost to be considered refers to the greater length as shown in the example.

ESEMPIO / EXEMPLE:

0.75 mt > 1 mt	1.25 mt > 1.5 mt	1.75 mt > 2 mt	2.25 mt > 2.5 mt	2.75 mt > 3 mt
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Profilo in acciaio INOX AISI 304: Moduli con Lunghezza Massima di 3 mt
AISI 304 stainless steel profile: Modules with a maximum length of 3 mt

ALIMENTATORE:

Per alimentare la STRIP LED bisogna ordinare l'alimentatore dotato di potenza adeguata a seconda della lunghezza del corrimano.

POWER SUPPLY:

To power the STRIP LED, you need to order the power supply with variable power depending on the length of the handrail.

ESEMPIO / EXEMPLE 1

Ooi - Corrimano Smart - Lunghezza 3 mt STRIP LED WHITE 57,6W 24V 3.000°K 5.700 LM (19,2W/mt. 1.900 LM/mt.)	465,00 €
nr. 3 Staffe Acciaio INOX	156,00 €
nr. 1 Raccordo Muro Profilo per ingresso cavi alimentazione	62,00 €
nr. 2 Tappo Terminale Acciaio INOX	36,00 €
nr. 1 Alimentatore 100W 24V - 100W 24V	58,00 €
nr. 1 Controller + Telecomando	125,00 €
TOTALE LISTINO IVA Esclusa	902,00 €



Ooi - Smart Handrail - Length 3 mt WHITE STRIP LED 57,6W 24V 3.000°K 5.700 LM (19,2W/mt. 1.900 LM/mt.)	465,00 €
nr. 3 Stainless Steel Brackets	156,00 €
nr. 1 Wall Connection Profile for power cable entry	62,00 €
nr. 2 Stainless steel end cap	36,00 €
nr. 1 Power Supply 100W 24V - 100W 24V	58,00 €
nr. 1 Controller + Remote Control	125,00 €
TOTAL PRICE LIST - VAT Excluded	902,00 €

ESEMPIO / EXEMPLE 2

Ooi - Corrimano Smart - Lunghezza 3 mt STRIP LED RGBW 57,6W 24V 3.000°K 2.700 LM (19,2W/mt. 1.900 LM/mt.)	504,00 €
nr. 3 Staffe Acciaio INOX	156,00 €
nr. 1 Raccordo Muro Profilo per ingresso cavi alimentazione	62,00 €
nr. 2 Tappo Terminale Acciaio INOX	36,00 €
nr. 1 Alimentatore 100W 24V - 100W 24V	58,00 €
nr. 1 Controller + Telecomando	140,00 €
TOTALE LISTINO IVA Esclusa	956,00 €



Ooi - Smart Handrail - Length 3 mt RGBW STRIP LED 57,6W 24V 3.000°K 2.700 LM (19,2W/mt. 1.900 LM/mt.)	504,00 €
nr. 3 Stainless Steel Brackets	156,00 €
nr. 1 Wall Connection Profile for power cable entry	62,00 €
nr. 2 Stainless steel end cap	36,00 €
nr. 1 Power Supply 100W 24V - 100W 24V	58,00 €
nr. 1 Controller + Remote Control	140,00 €
TOTAL PRICE LIST - VAT Excluded	956,00 €

Centralina

Scarica l'App **OneSmart**
per dispositivi Android e iOS



Dimensioni: L 78 x H 78 x P 21 mm

COD. PLANO-ONE 135,00 €

Telecomando / Remote Control



Dimensioni: ø 78 x H 15 mm

COD. HOBLO80-1DM 79,00 €

MCU-V5

Centrale per
Strip LED WHITE:
Dimmer, ON/OFF,
12-24V DC

- RADIO 1 Canale
- FILARE (pulsante)



MCU-TX4

Modulo di
trasmissione radio
per convertire
pulsanti filari



Dimensioni: L 50 x H 40 P 17 mm

COD. MCU-V5 96,00 €

COD. MCU-VTX4 68,00 €

Sensore di Movimento e Luminosità Motion and Brightness Sensor



Mai più al buio con la tecnologia
che si accende.

Dimensioni: L 40 x H 40 x P 10 mm

COD. TOUCH-1SP 79,00 €

Corrimano Ooi

OPZIONI VERNICIATURA:

VNM (Verniciato Nero Micaceo)

VRUG (verniciato Ruggine)

+ 15% al metro

Ooi - Cambia ECOPelle

Ooi - Rivestimenti in Ecopelle:

45,00 €/m lineare


OPZIONI: Scegli il Colore e la Texture che preferisci, o personalizzala con il Marchio del tuo Brand.

OPTIONS: Choose the Color and Texture you prefer, or customize it with your Brand Logo.


PANAMA




02



08



14



23


**LAVORAZIONE
DEMARCATURA**

DEDRO


**02 - PEARL
CARBON
FIBER**


014 - MOKA





011 - BLACK




010 - ROSSO




32 - MOSTO


**012 - TITANIO
DIAMANT
CROSS**


BLACK



SILVER



GOLD



LIME




ORANGE



BLACK

Custom Brand



CUSTOM BRAND:

Scegli il Colore e la Texture che preferisci, o personalizzala con il Marchio del tuo Brand. Per la personalizzazione con il proprio Brand contattare l'Azienda.

Choose the Color and Texture you prefer, or customize it with your Brand Logo. For personalization with your own Brand, contact the Company.



Profilo Tubolare Scanalato

CODICE LUC.175D42W

c/STRIP LED WHITE
 inserita all'interno del profilo
 alluminio
 con cover opalino

PREZZO
 IVA Esclusa

1	mt	€ 155,00
1.5	mt	€ 232,50
2	mt	€ 310,00
2.5	mt	€ 387,50
3	mt	€ 465,00




CODICE LUC.175D42RGBW

c/STRIP LED RGBW
 inserita all'interno del profilo
 alluminio
 con cover opalino

PREZZO
 IVA Esclusa

1	mt	€ 168,00
1.5	mt	€ 252,00
2	mt	€ 336,00
2.5	mt	€ 420,00
3	mt	€ 504,00



Supporto Staffa Morsetto

CODICE	Ø	L	M	Materiale
LUC.180D42	42,4 mm	40 mm	8 mm	Aisi 304

PREZZO IVA Esclusa

€ 52,00




Tappo Terminale

CODICE	Ø	Materiale
LUC.158D42	42,4 x 1,5 mm	Aisi 304

PREZZO IVA Esclusa

€ 18,00




Raccordo a sella per alimentazione

CODICE	Ø	Materiale
LUC.173D42	42,4 x 1,5	Aisi 304

PREZZO IVA Esclusa

€ 62,00



Giunto scanalato

CODICE	Ø	Materiale
LUC.285D42	42,4 x 1,5	Aisi 304

PREZZO IVA Esclusa


€ 32,00



Gomito 90° scanalato (Orizz.)

CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.173D42	42,4 x 1,5	30	Aisi 304


PREZZO IVA Esclusa € 66,00
PREZZO IVA Esclusa € 66,00



Gomito 90° scanalato (Vert.)


CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.174D42	42,4 x 1,5	30	Aisi 304

Snodo scanalato 25-55° in basso



CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.176D42	42,4 x 1,5	30	Aisi 304

PREZZO IVA Esclusa € 92,00



Snodo scanalato 25-55° in alto

CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.177D42	42,4 x 1,5 mm	30	Aisi 304

PREZZO IVA Esclusa € 92,00


Tasselli forniti per un'installazione sicura (resina non fornita)


FIS E 11X85 M8

Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata.

Resina consigliata:

resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio)





LUCIFERO ILLUMINAZIONE S.N.C.

VIA MOLINI 35 - 10098 RIVOLI - TORINO - ITALY

TEL. +39 011 9598433

[HTTP://WWW.LUCIFEROILLUMINAZIONE.COM](http://www.luciferoilluminazione.com)

E-MAIL: LUCIFERO@LUCIFEROILLUMINAZIONE.COM